

فهرست حشره کش های تصویب شده تا شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	ور تیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	مینوز	سبزی و صیفی	۳ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۸۱/۹/۱۱
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا Hebei veyong	مگس مینوز	خیار	۳ روز	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Wuhan Kernel	بید	کلم	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتوک سام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	۲۰ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۵	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتوکسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۶	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals Agro	سن (پوره سن ۲ و ۳)	گندم		۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۷	اتوفن پروکس		۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals	لارو بید	کلم		۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۸	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	گوجه فرنگی-خیار	۱ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۹	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸

۱۰	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	اسفناج و سبزیجات برگی	۷ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۱۱	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	پسیل	پسته	۷ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۲	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	سفید بالک گلخانه	خیار	۷ روز	دو در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۳	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	کرم قوزه	پنبه	۷ روز	دو در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۴	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	گوچه فرنگی-خیار	۱ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۵	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۶	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	اسفناج و سبزیجات	۳ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	

۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۳ روز	پسته	پسیل	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۷
۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲ در هزار		گوجه فرنگی	بید	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۸
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	سفیدبالک	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	EC	۰/۳٪	نیکونیم	آزادیراختین	۱۹
۱۴۰۱/۵/۱۰	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	سفیدبالک	کشت و صنعت سبز آوران زرین T.Stanes هند	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۲۰
۱۴۰۱/۱۱/۳	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	مگس مینوز	کشت و صنعت سبز آوران زرین T.Stanes هند	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۲۱
۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	بصیر شیمی Tagros	SC	۱۰٪	روبی ۱۰۰	آلفاسایپر مترین	۲۲
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بصیر شیمی Tagros	SC	۱۰٪	روبی ۱۰۰	آلفاسایپر مترین	۲۳
۹۹/۱۱/۱۳	۰/۲ در هزار	-	سیب زمینی	بید	پیراکشت شیمی Parijat	SC	۱۰٪	شف	آلفاسایپر مترین	۲۴

۲۵	آلفاسایپر مترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۶	آلفاسایپر مترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته SHARDA	کک	مزارع کلزا	۲۱ روز	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲
۲۷	آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۶/۲
۲۸	اتیون	اتیول	۴۷٪	EC	بایر	شپشک ها و سپردارها	درختان میوه سردسیری	۱۵ روز	۱/۵-۲ در هزار به همراه روغن ولک	۴۷/۱۰/۱
۲۹	اتیون	اتیول	۴۷٪	EC	بایر	شپشک ها و سپردارها	مرکبات	۱۵ روز	۱/۵-۲ در هزار به همراه روغن ولک	۴۷/۱۰/۱
۳۰	اسانس نعنای ۱۰٪ ۴٪ متتول + ۱۰٪ اسانس شمعدانی (سیترونلول ۴٪)	بمی ساید (Bemicide)	۲۰٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفید بالک	خیار گلخانه	-	۱۰ میلی لیتر در لیتر	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۳۱	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نعناع	ژارجک	۴/۷٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	شپشک گندم	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳۲	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نعناع	ژارجک	۴/۷٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	سوسک چهار نقطه ای حیوانات	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷

۱۴۰۴/۲/۱	۳۰ در هزار		خيار گلخانه	شته	پژوهشکده گیاهان دارویی	EC	۸٪	بوتانا فید (BotanAphid)	اسانس آویشن ۴٪ (۱.۳٪ تیمول) + اسانس رزماری ۲٪ (۱٪ و ۸- سینثول اکالپیتول) + روغن نیم ۲٪ (۰.۰۱٪ آزادیراختین)	۳۳
۱۴۰۲/۵/۲۱	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۵۰ روز	پسیل	پسته	سینجنتا	SC	۳۰٪	الستال	اسپیروپیدیون	۳۴
۹۱/۱۰/۲۵	۰/۵ در هزار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۵
۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر در هکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۶
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۷
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۳ روز	گوجه فرنگی (مزرعه و گلخانه)	سفید بالک	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۸
	۰/۷۵ در هزار در گلخانه									
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۹
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	۷-۳ روز	کلزا	شته مومی کلم	گل سم گرگان Hebei Lansen Biotech	SC	۱۰٪	ماوریک	اسپیروترامات	۴۰
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	۲۴٪	ابرون	اسپیرومسیفن	۴۱

۴۲	اسپیرودیکلوفن	انودور	۲۴٪	SC	بایر کروپ ساینس	پسیل	پسته	۷ روز	۳۰۰-۴۰۰ سی سی در هکتار	۸۶/۲/۱۷
۴۳	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم غوزه	پنبه	-	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۵/۳/۱
۴۴	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
۴۵	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۴۶	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	-	-	۴ میلی لیتر در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۴۷	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۴۸	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	بید	گوجه فرنگی		۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴۹	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۵۰	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۱۵ در هزار	۹۷/۵/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار		گوجه فرنگی	بید	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۵۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۳ در هزار	۷-۱۰ روز	کلم	بید	برزگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	SC	۵٪	پیروزان	اسپینوساد	۵۲
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۰۶ در هزار	۷ روز	کلم	لارو بید	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	SC	۴۸٪	-	اسپینوساد	۵۳
۷۹/۸/۲۳	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	مینوز لکه گرد	نیپون سودا	SP	۲۰٪	موسیپلان	استامی پرید	۵۴
۸۰/۸/۲۸	۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هزار	۲۸-۴۲ روز	پسته	پسیل	نیپون سودا	SP	۲۰٪	موسیپلان	استامی پرید	۵۵
۸۴/۹/۲۸	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	نیپون سودا	SP	۲۰٪	موسیپلان	استامی پرید	۵۶
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشتک	کریشی	SP	۲۰٪	اکا	استامی پرید	۵۷
۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	بدون کارنس	سیب زمینی	لارو سن ۳ بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرنا کارپوکاپسا	۵۸

۵۹	اس فن والریت	پرسانا	۲/۵ %	EC	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	شته	گندم	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۶۰	اکالپیتوس	آرتمیزیا اکولیکوتکس	۱۳%	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۱	اوژنول ۱% + اکالپیتول ۰/۰۵%	دکتر حلما	۱/۰۵%	قرص میکروکپسوله گیاهی	گیاه فن آوران حلما البرز	شپشه برنج	برنج	-	۱ عدد قرص ۱/۵ گرمی به ازای هر سه کیلوگرم برنج	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۶۲	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰%	DC	BASF	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۶۳	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰%	DC	BASF	شته سبز	هلو	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۶۴	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰%	DC	BASF	سبزی گلخانه ای	سفید بالک	خیار: ۳ روز	نیم میلی لیتر در یک لیتر آب	۱۴۰۳/۵/۱
۶۵	امامکتین بنزوات	اما کلیم	۵/۷%	SG	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۶۶	امامکتین بنزوات	پلوتو	۵%	SG	برزگر برجسته Modern insecticide	بید	کلم	۷ روز	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۶۷	امامکتین بنزوات	امپایر	۲/۳ %	EC	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	برگخوار	چغندر قند	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹

۶۸	امامکتین بنزوات	امامکت	۵/۷٪	WG	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۹/۲/۸
۶۹	امامکتین بنزوات	ریوایو ۲	۹/۵٪	ME	سینجنتا	سرخرطومی حنایی	خرما	۶ ماه	۲۵ میلی لیتر به ازای هر درخت به روش تزریق	۱۴۰۴/۵/۱۳
۷۰	امامکتین بنزوات ۱/۵٪+ ایندوکساکارب ۷/۵٪	ایندومکت	۹٪	SC	Hailir Pesticides and Chemical Group	کرم طوقه بر	چغندر	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۷۱	امامکتین بنزوات ۴/۸٪+ استامی پراید ۶/۴٪	-	۱۱/۴٪	EC	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	شته جالیز	خیار گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۷۲	امامکتین بنزوات ۷٪ + لامبدا سای هالوترین ۳٪	اماسیت	۱۰٪	ME	فرتاک تجارت افرا Union_Agrochem Crop Protection Technology	شته و سفید پالک	توتون	۲۱ روز	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۷۳	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	۲۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۸/۱
۷۴	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۰/۶/۱۹
۷۵	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	کرم قوزه	پنبه	-	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۰/۶/۹

۷۶	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	نسل اول کرم سیب	سیب	-	۴۵۰ میلی لیتر در هزار	۸۴/۹/۴
۷۷	ایندوکسارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۷۸	ایمیداکلوپراید	دلیلا	۶٪	FS	بیسترفیلد	آفات مکنده (تریپس زنجرک و شته)	ذرت	-	۶ لیتر برای یک تن بذر	۹۶/۸/۱
۷۹	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۴ در هزار	۷۷/۱۱/۲۶
۸۰	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار	۷۵/۲/۲۴
۸۱	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته جالیز	پنبه	۱۴ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار	۸۰/۴/۴
۸۲	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	مینوز	مرکبات	۲۱ روز	۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۸۳	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی لیتر به ازای هر درخت	۹۶/۱۱/۳۰
۸۴	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته مومی	کلزا	-	یک لیتر در هکتار	۹۶/۶/۲۰
۸۵	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	تریپس	پنبه	-	۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۷۷/۱۰/۱۴

۸۶	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماریهای ویروسی	سیب زمینی	-	۲۸/۵ گرم برای صد کیلو بذر	۸۳/۸/۱۱
۸۷	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماری ویروسی کرلی	چغندر قند	-	۱ کیلو سم برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۳/۹/۲
۸۸	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	خوشه خوار	انگور	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۷/۷/۲۹
۸۹	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۹۰	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۷/۵/۱
۹۱	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	کرم غوزه پنبه	پنبه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۹۲	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	باکتوسپین	۹۰٪	WP	والنت بایوساینس	ابریشم باف ناجور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۴۷/۱۰/۱
۹۳	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	ام و پ	۹۰٪	WP	اکوژن	ابریشم باف ناجور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۵۴/۲/۱۹
۹۴	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی		۱۰ ^۶ ± ۲	WP	گیاه پرنیان اطلس Biotech International	پبله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	نخود	۳ روز	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	۱۴۰۱/۴/۶
۹۷	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی			WP/SC		بید	گوجه فرنگی		طبق نظر کارشناس	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۹۸	بووریا باسیانا	ناتورالیس ال	۷/۱۶٪	SC	سی بی سی ایتالیا	عسلک پنبه	-	-	۷۵۰ سی سی + ۲ لیتر ماده پخش کننده نوفیلیم در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۹۹	بوپروفزین	اپلاود	۴۰٪	SC	Nihon nohyaku	عسلک	پنبه	-	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۷۷/۱۱/۱۲
۱۰۰	بوپروفزین	اپلاود	۴۰٪	SC	Nihon nohyaku	بالشتک	مرکبات	۷ روز	۰/۷۵-۰/۵ در هزار	۸۲/۲/۱۵
۱۰۱	بوپروفزین	اپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	بالشتک	مرکبات	۷ روز	آلودگی کم: نیم در هزار	۹۸/۴/۱۰
									آلودگی زیاد: ۷۵/۰ در هزار	
۱۰۲	بوپروفزین	اپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	شپشک آرد آلود	انگور	-	۷۵/۰ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۰۳	پودر سیلیس	دتیا دی ای	۸۰٪	P	دتیا دگش	آفات انباری (شپشه)	گندم بذری	-	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	۹۳/۴/۲
۱۰۴	پودر سیلیس	درای ساید	۸۰٪	P	دتیا دگش	شپشک	گندم	-	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	۷۰/۸/۷
۱۰۵	پودر سیلیس	درای ساید	۸۰٪	P	دتیا دگش	سوسک چهار نقطه ای	حبوبات	-	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	۷۰/۸/۷
۱۰۶	پرمترین	آمبوش	۲۵٪	EC	سینجنتا	مینوز لکه گرد	درختان میوه	-	۰/۵ در هزار	۵۸/۱۱/۲۵
۱۰۷	پرمترین	آمبوش	۲۵٪	EC	سینجنتا	پرودنیا	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۵۸/۶/۱۱
۱۰۸	پرمترین	کوپکس	۲۵٪	EC	بایر	مینوز لکه گرد	درختان میوه	-	۰/۵ در هزار	۵۸/۱۱/۲۵
۱۰۹	پرمترین	کوپکس	۲۵٪	EC	بایر	پرودنیا	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۵۸/۶/۱۱

۱۱۰	پرمتین ۶٪+فرومون جنسی ۲٪	کرماکیل	-	attract and kill	سنتوموس	چوبخوار	پسته	-	۵-۷ قطره (۵۰ میلی گرم)	۸۵/۱۱/۳۰
۱۱۱	پروفتفوس	کوراکرون	۴۰٪	EC	سینجتتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲/۵ لیتر در هکتار	۵۸/۵/۲۹
۱۱۲	پروفتفوس	کوراکرون	۵۰٪	EC	سینجتتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲ لیتر در هکتار	۵۸/۱۰/۳۰
۱۱۳	پیرترین	اگروتین	۰/۱٪	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در انبار	-	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۱۱۴	پیرترین	پایرتروم	۵٪	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۱۵	پیرترین	آف کیلر	۱/۵٪	EW	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل معمولی	پسته	-	۲ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۱۶	پیری یروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	شپشک قهوه ای	مرکبات	۷ روز	۰/۵-۰/۷۵ در هزار	۷۷/۷/۲۰
۱۱۷	پیری یروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	عسلک	پنبه	۲۸ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۷۷/۱۱/۱۲
۱۱۸	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۸/۱۱/۱۲
۱۱۹	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم برگخوار	چغندر قند	-	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۹/۸/۳
۱۲۰	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷

۱۲۱	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
۱۲۲	پیریمیفوس متیل	اکتلیک	۵۰٪	EC	سینجنتا	ضد عفونی انبارهای خالی	-	-	-	۹۷/۶/۱۹
۱۲۳	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۴	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۵	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	رز	-	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۶	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۷	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۸	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	رز	-	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۹	پی متروزین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	-	۱ کیلو در هکتار	۷۵/۵/۸
۱۳۰	پی متروزین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۱ کیلو در هکتار	۸۰/۴/۴
۱۳۱	پی متروزین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۱ کیلو در هکتار	۸۲/۱۲/۸۲
۱۳۲	پی متروزین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته	توتون	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۳	پی متروزین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۴	پی متروزین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۵	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴

۱۳۶	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۳۷	تترانیلیپرول	وایه گو	۲۰٪	SC	بایر کروپ ساینس	کرم خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۵/۳/۱۸
۱۳۸	تترانیلیپرول	وایه گو	۲۰٪	SC	بایر کروپ ساینس	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۵/۴/۲۲
۱۳۹	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	سن	گندم - جو	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۰	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس خزانه	برنج	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۱	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم دانه خوار	افتابگردان - سویا	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۲	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس	پیاز - خربزه	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۳	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پروانه سفید	کلم	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۴	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم غوزه	جالیز	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۵	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کارادرینا	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۶	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پيله خوار	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۷	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پوستخوار	نارون	۷ روز	۲۵۰-۳۰۰ گرم سم+۲/۵ لیتر نفت+۲۵۰ گرم صابون / ۱۰۰ لیتر آب	۵۸/۲/۲۳
۱۴۸	ترکیبات پلیمر سیلیکونییا	سیلتک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷

۱۴۹	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۵۰	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۱۵۱	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک گرده خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۱۵۲	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۱۵۳	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۱۵۴	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۱۵۵	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۱۵۶	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۱۵۷	تیامتوکسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۵۸	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	۶۰ روز	۰/۴ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۱۵۹	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	سپردار قهوه ای	مرکبات	۶۰ روز	۰/۴ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۱۴۰/۱۵/۳۱
۱۶۰	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری کرلی تاپ	چغندر قند	-	۱ لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۳/۹/۲

۱۶۱	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۷۵۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۶/۴/۱۸
۱۶۲	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۵۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۶۳	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده	درب (ضد عفونی)	-	۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۶۴	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری ویروسی	سیب زمینی	-	۲۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۳/۸/۱۱
۱۶۵	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری ویروسی	ذرت	-	۳۵۰-۵۰۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۵/۳/۲۳
۱۶۶	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	تریپس، شته و زنجرک	پنبه		۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک دار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۶۷	تیامتوکسام	اکتارا	۲۵٪	WG	سینجنتا	پسیل	پسته	۲۸ روز	۳۰۰ گرم در هزار لیتر	۸۳/۳/۸
۱۶۸	تیامتوکسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	۲۸ روز	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰
۱۶۹	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۸۸/۵/۵
۱۷۰	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۶۰ روز	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹

۱۷۱	تیامتو کسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفیدبالک	جالیز(خیار)	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۱۷۲	تیامتو کسام ۱۴/۱٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۷۳	تیامتو کسام ۱۴/۱٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۱۷۴	تیامتو کسام ۱۴/۳٪+ لام بدا سای هالوترین ۱۰/۷٪	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۷۵	تیامتو کسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۷۶	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۷۷	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱ کیلو در هکتار	۶۶/۱۲/۳
۱۷۸	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	تریپس	پنبه	۲۱ روز	بصورت ضد عفونی بذره در هزار	۷۷/۱۰/۱۴
۱۷۹	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۱۸۰	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا Nippon Kayaku	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵

۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	بازرگان کالا Nippon Kayaku	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۱۸۱
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی (نسل اول) ۱۲/۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله زایشی بسته به	۳۰ روز	برنج	ساقه خوار نواری	بازرگان کالا Nippon Kayaku	GR	۴٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۱۸۲
۵۶/۱۱/۳۰	۰/۵ در هزار	۷ روز	درختان میوه سردسیری	مینوز لکه گرد	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۸۳
۸۰/۸/۱۴	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۸۴
۵۶/۱۱/۳۰	۱ لیتر در هکتار	۳۰ روز	چغندر قند	پروندیای	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۸۵
۸۴/۱۱/۱۰	15 عدد در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	بایر کروپ ساینس	TABLET	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۸۶
۹۱/۴/۵	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	کاوش کیمیا	SC	۲/۵٪	کیمیا دلتا	دلتامترین	۱۸۷
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	سن	غزال شیمی	SC	۲/۵٪	دلتا رال	دلتامترین	۱۸۸
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	—	گندم	ملخ	تاگروس	ULV	۱/۲۵٪	دلروس	دلتامترین	۱۸۹
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	سن	بایر آگ	EC	۱۰٪	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۱۹۰
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره-های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند هرانبا	SC	۵٪	گیتا دلتامترین	دلتامترین	۱۹۱

۱۹۲	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	۱/۵ تا ۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۸۷/۵/۱۵
۱۹۳	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۶/۱۸
۱۹۴	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۹۵	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون سبزین	۴۰٪	SL	سمیران	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۲ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۹۶	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۵٪	ODC	کمتورا	پوره ملخ مراکشی		-	به روش ULV به نسبت ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۷۶/۷/۲۸
۱۹۷	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم طلایی	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۸	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه ابریشم باف	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۹	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	جوانه خوار	کاج	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۰	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	نارون	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۱	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	بلوط	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۲	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم چنگال	صنوبر	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۳	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	مینوزلکه گرد	سیب	-	۰/۵ در هزار	۷۶/۷/۲۸
۲۰۴	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه مینوز	مرکبات	-	۵۰ گرم سم+۳۰۰ میلی لیتر روغن / ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۲۰۵	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۲۰۶	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۷/۱۷

۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	۳ روز	درختان میوه	شته	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۰۷
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	۳ روز	درختان میوه	تریپس	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۰۸
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	۳ روز	درختان میوه	سفید بالک	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۰۹
۴۷/۱۰/۱	۱/۵-۲ در هزار	۳ روز	سبزی و جالیز	شته پنبه	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۰
۴۷/۱۰/۱	۱/۵-۲ در هزار	۳ روز	سبزی و جالیز	تریپس	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۱
۴۷/۱۰/۱	۱/۵-۲ در هزار	۳ روز	سبزی و جالیز	سفید بالک	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۲
۴۷/۱۰/۱	۰/۵-۱ در هزار	۳ روز	چایکاری	شته پنبه	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۳
۴۷/۱۰/۱	۰/۵-۱ در هزار	۳ روز	چایکاری	تریپس	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۴
۴۷/۱۰/۱	۰/۵-۱ در هزار	۳ روز	چایکاری	سفید بالک	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	ددواپ	دیکلرووس	۲۱۵
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	غلات	شته سبز	BASF	EC	۴۰٪	روکسیون (پرفکتیون)	دیمتوات	۲۱۶
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	غلات	شته معمولی	BASF	EC	۴۰٪	روکسیون (پرفکتیون)	دیمتوات	۲۱۷
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	پنبه	تریپس	BASF	EC	۴۰٪	روکسیون (پرفکتیون)	دیمتوات	۲۱۸
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	چغندر قند	زنجرک ناقل کرلی تاپ	BASF	EC	۴۰٪	روکسیون (پرفکتیون)	دیمتوات	۲۱۹

۲۲۰	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	آفات مکنده	سویا	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۲۱	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شپشک های سردسیری	درختان میوه	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۲۲	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: ۱روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
								هندوانه: ۷ روز		
۲۲۳	دینوتفوران	ناکر پرو	۲۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ درهزار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۲۲۴	روغن -آویشن Thyme oil	هماگروپراد ۳	۵/۶٪	EC	تامین ماد آرکین Humagro	شته جالیز	خیار گلخانه	بدون کارنس	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	۹۷/۱۲/۶
۲۲۵	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۵ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۲۲۶	روغن کرچک	دایابون	۱۰٪	SL	نانو فن آوران دایا	بالشتک	مرکبات	–	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۲۲۷	روغن فرار پودر دارچین، زردچوبه، زیر و فلفل قرمز	ماناسبزآور	۱۰/۸۵۲	قرص دور کننده گیاهی	کیمیا سبز آور	شپشه برنج	برنج	–	۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲۸	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	ماتیسا	۸۰٪	مایونز	سپید سان برتر	بالشتک	مرکبات	بدون کارنس	۱-۱/۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۲۲۹	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	کرم	سیب	۲۱ روز	۷۵ میلی لیتر در ۱۰۰۰ (۲۵۰ میلی لیتر در هکتار)	۴۷/۱۰/۱
۲۳۰	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	برگخوار (کارادرینا)	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۱	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	پروانه گاما	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۲	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	کرم غوزه پنبه	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۳	سولفور	بازودیپ	۸۰٪	WP	پاک گستر پرند کیما ایتالیا	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۸
۲۳۴	سولفور		۸۰٪	SC	مشکفام فارس	پسیل	پسته		۳ در هزار	۱۴۰۴/۶/۳۱
۲۳۵	سیرومازین	تریگارد	۷۵٪	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز خیار گلخانه	۱۰-۱۴ روز	۰/۴ در هزار	۸۸/۲/۱۴
۲۳۶	سیرومازین	سیروگارد	۷۵٪	WP	بازرگانان سرای سپند پارس	مگس مینوز	نخود	۷ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۲۳۷	عصاره گیاهی <i>Clitoria ternatea</i>	سروایکس	۴۰٪	EC	بازرگان کالا BIPA	تریپس	خیار گلخانه	بدون کارنس	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۳۸	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	سوسک	توتون	-	۱ پلیت در سی متر مکعب	۱۳۸۱/۵/۱۲
۲۳۹	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	شب پره کوچک	خرما	-	۲ پلیت برای ۳۰ متر مکعب (برای مناطق سردسیری و خشک مطلوب تر است)	۱۳۸۱/۳/۱۳

۲۴۰	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	سوسک	توتون	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱/۳ گرم گاز تولید می کند)	۴۷/۱۰/۱
۲۴۱	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	ضد عفونی دانه های فراورده های غله ای، حبوبات، خشکبار انباری	ضد عفونی دانه های فراورده های غله ای، حبوبات، خشکبار انباری	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱ گرم گاز تولید می کند، هر بلانکت به اندازه ۱۰۰ بگ هست)	۴۷/۱۰/۱
۲۴۲	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	کرم	سیر	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱ گرم گاز تولید می کند، هر بلانکت به اندازه ۱۰۰ بگ هست)	۴۷/۱۰/۱
۲۴۳	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	سرخرطومی حنایی	خرما	۵/۰ - قرص سه گرمی برای هر دالان لاروی به محض مشاهده آلودگی	۱۴۰۴/۲/۱
۲۴۴	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	پسیل معمولی	پسته	۷۵/۰ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۲۴۵	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجرک	خرما	۵/۰ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۲۴۶	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۷۵/۰ در هزار (مزرعه) برای کنترل پوره و حشرات کامل	۹۷/۸/۱۴
۲۴۷	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجره	انگور	۲۵ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب برای هر درخت انگور به صورت مخلوط با خاک سایه انداز در اواسط خرداد و قبل خروج پوره های سن آخر	۱۴۰۳/۴/۱۱

۲۴۸	فلوفنوکسورون	کاسکید	۵٪	DC	BASF	پسیل	پسته	-	۰/۵ در هزار	۷۴/۷/۱۷
۲۴۹	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	تریپس غربی گل	سبزی و جالیز گلخانه	۳-۷ روز	نیم در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۵۰	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	پسیل معمولی	پسته		نیم در هزار	۱۴۰۴/۸/۲۶
۲۵۱	فلومتوکوئین	گلادیوس	۱۰٪	SC	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۵۲	فن پیروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۲۵۳	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	پرودنیای	چغندر قند	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۷/۴/۲۵
۲۵۴	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	مینوز لکه گرد	درختان میوه	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۲۵۵	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار گلخانه	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۲۵۶	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	تریپس	توت فرنگی گلخانه	۱ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۲۵۷	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن	گندم		۱/۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱

۲۵۸	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن ناقل نماتوسپور	پسته		۲-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۹	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۰	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سوسک سرشاخه خوار	پسته		۲-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۱	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ آسیایی	نیشکر		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۲	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	یونجه		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۳	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	بادمجان		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۴	فنیتروتیون	سومیتیون	۹۶٪	ULV	Sumitomo	ملخ	غلات		۰/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۵	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	شته ها	غلات		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	برگخوار و ناقلین بیماری های ویروسی	ذرت		۳-۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	سیب		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۸	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	آلو		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	سیب		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پسیل	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنبر	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم خوشه خوار	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۵	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پروانه چوبخوار	پسته		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۲۷۸	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	کرم برگخوار	افتابگردان		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	سرخرطومی	یونجه		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	سوسک کلرادو	سیب زمینی		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	پسیل	پسته		۲/۵ درهزار	۵۰/۱۱/۳۰
۲۸۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	کرم غلاف خوار	سویا		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	کک	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	برگخوار	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۸۵	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	۱۰ درهزار	۸۹/۱۱/۱۸
۲۸۶	فیپرونیل	لنکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۲۸۷	فیپرونیل	ریجنت	۰/۲٪	GR	BASF	کرم ساقه خوار	برنج		۲۰ کیلوگرم در هکتار	۷۷/۹/۹
۲۸۸	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۸۹	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۹۰	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	-	۱-۵/۰ لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۲۹۱	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰

۲۹۲	کارتاپ هیدروکلراید	پادان	۴٪	GR	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۳۰-۴۰ کیلو در هکتار	۵۴/۱۰/۹
۲۹۳	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۲۹۴	کائولن	سپیدان	۹۵٪	WP	کیمیا سبزآور	کرم	سیب	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار	۹۵/۶/۱
۲۹۵	کروموفنوزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶
۲۹۶	کلرانترانیلیپرول	کلورول اکسترا(Clever ol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	شب پره مینوز	گوجه فرنگی	۱ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۹۷	کلرانترانیلیپرول	کلورول اکسترا(Clever ol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	بید	کلم	۷ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۱ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۹۸	کلرانترانیلیپرول	بالکان	۱۸.۵٪	SC	مشکفام فارس Agrow Allied Ventures Private Limited	پيله خوار	نخود	۲۲ روز	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵

۲۹۹	کلرانترانیلیپرول	کاوالیپرول	۲۰٪	SC	کاوش کیمیا کرمان Nacto Pharma تکنیکال Limited	کرم خوشه خوار	انگور	۷ روز	۰/۲۱ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۰۰	کلرانترانیلیپرول	-	۲۰٪	SC	رهپاک مهر بین الملل Qingdao Rainbow Chemical	کرم برگخوار پاییزه	ذرت	۱۴ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار در مرحله ۴-۶ برگ ذرت و در سنین اولیه لارو	۱۴۰۵/۲/۲۱
۳۰۱	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹
۳۰۲	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۳۰۳	لامیداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۳۰۴	لامیداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار حداقل یکبار در فصل زراعی	۱۴۰۰/۱۲/۹
۳۰۵	لامیداسای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۳۰۶	لامیداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	سن	گندم	۳۵ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۵۰ در هزار	۹۴/۷/۶
۳۰۷	لامیداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف Red Sun	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳

۳۰۸	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰/۱۵/۱۰
۳۰۹	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	EC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰/۱۵/۱۰
۳۱۰	لامبداسای هالوترین	جایام پلاس	۴/۹٪	CS	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبا	سن	گندم	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۳۱۱	لامبداسای هالوترین	ژوپیتر	۱۰٪	CS	آریاشیمی	سن	گندم	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۳۱۲	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	مایکوتال	۱۰/۱۰	WP	گیاه کوپرت	سفید بالک (آلرود)	گوجه فرنگی گلخانه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۱/۲/۹
۳۱۳	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پسیل	گلایی	۲۸ روز	۱ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۳۱۴	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۶۰ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۳۱۵	لوفنورون	مچ ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	کرم	سیب	۲۸ روز	۱ در هزار	۸۴/۹/۲۸
۳۱۶	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم پیله خوار	نخود	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	۹۵/۹/۲۹
۳۱۷	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم غوزه	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۳۱۸	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴

۳۱۹	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	کرم خوشه-خوار	انگور	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۳۲۰	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۱۰٪	پروکلیم فیت	۵۰٪	WG	سینجنتا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۳۲۱	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۵٪	دنیپ فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	بید	کلم	۱۰ روز	۱۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۳۲۲	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۵٪	دنیپ فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۳۲۳	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	بید	کلم	۱ روز	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰- ۲۰۰ لیتر	۹۳/۳/۱۲
۳۲۴	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل	پسته	۳ روز	۱/۵ - ۱ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۳۲۵	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	کرم ساقه خوار	برنج	-	۲ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۳۲۶	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سرخرطومی برگ	یونجه	-	۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۳۲۷	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سوسک برگخوار	غلات	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۳/۴/۱۱

۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار	-	خرما	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۳٪	Bio-Mac	ماترین	۳۲۸
۱۴۰۲/۳/۲۹	۱/۵ در هزار	-	کلم	بید <i>Plutella xylostella</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation	SL	۰/۵٪	Bio Larva	ماترین	۳۲۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱/۲ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	رها اندیش کاوان MR Innovation	SL	۰/۵٪	Bio Larva	ماترین	۳۳۰
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	درختان میوه سردسیری	لیسه	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۱
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	درختان میوه سردسیری	شته سبز	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۲
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	درختان میوه سردسیری	شته خونی	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۳
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ لیتر در هکتار	-	گندم	شته معمولی	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۴
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	خرما	کرم میوه خوار	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۵
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	خرما	شپشک	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۶
۴۷/۱۰/۱	۲/۵-۳ در هزار	-	خرما	زنجبرک	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۷

۳۳۸	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	پسیل	زیتون	-	۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۹	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شپشک	مرکبات	-	۲-۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۰	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته ها	مرکبات	-	۲-۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۱	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته	رز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۲	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته	کاج	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۳	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	سرخرطومی	یونجه	-	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۴	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	گیلاس	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۵	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	چغندر قند	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۶	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شپشک آرد آلود	چای	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۷	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	تریپس	پیاز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۸	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۹	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	سفید بالک	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۵۰	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	ملخ	غلات	-	۱/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۵۱	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	ملخ آسیایی	نیشکر	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱

۳۵۲	مالاتیون	مالاتیون	۹۶٪	ULV	کمینووا	ملخ	غلات	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۵۳	متافلومیزون	آلورد (Alverd)	۲۴٪	SC	BASF	کرم میوه خوار <i>Helicoverpa</i> (<i>armigera</i>)	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۳۵۴	متالدهاید	متالان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	کرم مفتولی	توتون	-	۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۳۵۵	متالدهاید	متالان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	آبدزدک	توتون	-	۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۳۵۶	متوکسی فنوزاید	پرودی	۲۴٪	SC	دی-داس	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۳۵۷	متوکسی فنوزاید ۳۰٪+ایندوکساکارب ۱۰٪	نکست Next400	۴۰٪	SC	رها اندیش کاوان Eastchem	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۵۸	متوکسی فنوزاید ۳۰٪+ایندوکساکارب ۱۰٪	نکست Next400	۴۰٪	SC	رها اندیش کاوان Eastchem	کرم خوشه خوار	انگور	۷ روز	۰/۴ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۵۹	نوالورون (Novaluron)		۱۰٪	EC	مشکفام فارس General Crop Science	مینوز	مرکبات	۱۵ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۳۶۰	هپتوفوس	هوستاکوئیک	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته	کلم	-	یک در هزار	۵۸/۷/۲۹

۵۸/۷/۲۹	یک در هزار	-	سبزی و جالیز	شته	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	هوستاکوئیک	هپتنوفوس	۳۶۱
۵۸/۷/۲۹	یک در هزار	-	پیاز	تریپس	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	هوستاکوئیک	هپتنوفوس	۳۶۲
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۶۳
۷۴/۱۰/۲۵	۰/۵-۰/۷ لیتر در هزار	۲۹ روز	پسته	پسیل	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۶۴
۷۴/۷/۱۷	۲۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن / ۱۰۰ لیتر آب به فاصله ۱۰ روز	-	مركبات	پروانه مینوز	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۶۵