

فهرست نماتد کش‌های تصویب شده تا شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	ترویگو	۲٪	SC	سینجنتا	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۸ لیتر در هکتار همزمان با انتقال نشاء	۹۸/۲/۳۰
۲	ایمیسیافوس	نماکیک	۳۰٪	SL	بازرگان کالا Agro Kanesho	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۶
۳	ایمیسیافوس	نماکیک	۱/۵٪	Gr	بازرگان کالا Agro Kanesho	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۲۰۰ کیلوگرم در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۴	ایمیسیافوس	نماکیک	۱/۵٪	Gr	بازارگان کالا Agro Kanesho	سیست طلایی	سیب زمینی	-	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۵	تتراتیوکربنات سدیم	انزون	۴۰٪	SL	آریستا	نماتد گره ریشه	کیوی	-	۶-۹ میلی لیتر در متر مربع	۹۱/۱۰/۲۵
۶	۱ و ۳- دی کلروپروپن	تلون	۱۰۰٪	L	داو	نماتد های مولد گره ریشه	قبل از کشت حداقل یک ماه	-	با نظارت کارشناسان فنی	۴۷/۱۰/۱
۷	۱ و ۳- دی کلروپروپن + ۸۰٪ متیل ایزوتیوسیانات ۲۰٪	دی تراپکس	۱۰۰٪	SL	بایر کروپ ساینس	نماتد	مرکبات	-	قبل از کشت ضد عفونی خاک در حرارت ۲۰-۲۵ درجه با نظارت کارشناسان فنی	۵۵/۶/۱۴
۸	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	نماتد	ساقه یونجه	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۹	فلوپیرام	ولوم	۴۰٪	SC	بایر	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه (به صورت نشایی)	-	۹۳۷/۵-۱۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۱۰	فلوپیرام	ولوم	۴۰٪	SC	بایر	نماتد سیست طلایی	سیب زمینی	-	۶۲۵ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱۵

۱۴۰۲/۳/۲۹	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار برای آبیاری قطره ای	-	انار	نماتد ریشه گرهی	بایر	SC	۴۰٪	ولوم	فلوپیرام	۱۱
	۶۲۵ میلی لیتر در هکتار برای آبیاری غرقابی									
۱۴۰۵/۴/۲۲	۶۲۵ میلی لیتر در هکتار در دو نوبت اول همزمان با کشت نشا در اولین آبیاری و نوبت دوم با فاصله یکماهه	-	گوجه فرنگی	نماتد ریشه گرهی	بایر	SC	۴۰٪	ولوم	فلوپیرام	۱۲
۷۸/۹/۱	۵ گرم برای هر بوته چای	۴ ماه	چای	نماتد مولد زخم ریشه	بایر کروپ ساینس	G	۱۰٪	نماکور	فنامیفوس	۱۳
۸۰/۲/۳	۱۵ گرم در متر مربع	۴ ماه	پسته	نماتد مولد غده ریشه	بایر کروپ ساینس	G	۱۰٪	نماکور	فنامیفوس	۱۴
۹۹/۹/۱۰	۲۵ کیلوگرم در هکتار	۸۰ روز	سیب زمینی	نماتد سیست طلایی	آریان بتا شیمی تولید Hebei Veyong Biochemical	Gr	۱۰٪	نماتوفوس	فوستیازیت	۱۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	نماتد سیست طلایی	رویال ساکار تجارت Dogal Agro	EC	۹۰٪	تریپ	فوستیازیت	۱۶
۹۸/۹/۱۱	۵ لیتر در هکتار قبل از نشاء) (۳ مرحله)	بدون کارنس	خیار گلخانه	نماتد مولد گره ریشه	تامین ماد آرکین Bio Huma Netics	EC	۳/۵٪	هومگرو پرومکس	روغن آویشن Thyme oil	۱۷
۷۸/۹/۱	۵ گرم برای هر بوته چای	-	باغات چای	نماتد مولد زخم ریشه	FMC	GR	۱۰٪	راگی	کادوزوفوس	۱۸
۸۰/۲/۳	۱۵ گرم در متر مربع در باغات پسته	-	پسته	نماتد مولد غده ریشه	FMC	GR	۱۰٪	راگی	کادوزوفوس	۱۹

۲۰	متمام سدیم	واپام	۳۲/۷٪	SL	زنکا	نماتد های مولد غده ریشه	سبزی و جالیز، سیب زمینی، چغندر قند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته	-	۵۰ سی سی در هر متر مربع خاک یا ۳۲ میلی لیتر در هر متر مکعب بذر از SL/۳۲/۷ قبل از کاشت در درجه حرارت ۲۵-۳۰ درجه	۴۷/۱۰/۱
۲۱	متمام سدیم	واپام	۳۲/۷٪	SL	زنکا	برای ضد عفونی خاک سنگین	خزانة گوجه فرنگی، فلفل،توتون	-	پلاستیکی بمدت ۴۸ ساعت حداقل ۲ ماه قبل کاشت با نماتد کشته	۴۷/۱۰/۱
۲۲	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	سبزی و جالیز	-	برای آفات انباری ۱۶-۴۰ گرم در هر متر مکعب به مدت ۲۴- ۴۸ ساعت بسته به درجه حرارت و نوع آفت (فقط مصرف قرنطینه ای دارد)	۴۷/۱۰/۱
۲۳	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	سیب زمینی			
۲۴	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	چغندر قند			
۲۵	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	یونجه			
۲۶	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	انار			
۲۷	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	توت			
۲۸	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	انجیر			
۲۸	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		آفات انباری	غلات و حبوبات و خشکبار انباری	-	برای آفات انباری ۱۶-۴۰ گرم در هر متر مکعب به مدت ۲۴- ۴۸ ساعت بسته به درجه	۴۷/۱۰/۱

فهرست حلزون کش های تصویب شده تا شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	فسفات آهن	فریکول	۱٪	B	کیمیا سبز آور	راب	کاهو	-	۵ گرم در هر مترمربع	۸۸/۳/۲۵
۲	فسفات آهن	فریکول	۱٪	B	کیمیا سبز آور	راب	گیاهان زینتی- گلخانه	-	۵ گرم در هر مترمربع	۸۷/۱/۱۹
۳	نوار مسی پوشش دار شده با املاح آهن	نوار دور کننده حلزون		نوار مسی	کیمیا سبز آور	حلزون قهوه ای	مرکبات	-	-	۸۶/۱۲/۱۳

۴	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزونها و راب	درختان جنگلی	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۵	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزون و راب	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۶	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزونها و راب	سبزی ، صیفی و جالیز	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۷	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزون	مرکبات	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۸	متالدهید	لوماکیدین ۵- جی	۵٪	B فرم فیزیکی پلیت	INDUSTRIALC HEMICAL بصیر شیمی	حلزون و راب	گلخانه گلهای زینتی و کاهو	-	۷ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۳/۲۸
۹	متالدهید	لیسک	۶٪	B	سمیران (منبع تکنیکال): Xuzhou nuote	حلزون و راب	گلخانه گلهای زینتی و کاهو		۲۰ - ۲۵ کیلوگرم	۹۷/۳/۲۸
۱۰	متالدهید	متالین	۶٪	B	آریا شیمی (منبع تکنیکال: Xuzhou nuote	حلزون و راب	گلخانه گلهای زینتی و کاهو		۲۰ - ۲۵ کیلوگرم	۹۷/۳/۲۸
۱۱	متیوکارب	مزورول	۵۰٪	WP	بایرکروپ ساینس	حلزون	مرکبات	-	۲۰-۲۵ کیلو در هکتار بصورت طعمه ۴٪	۴۷/۱۰/۱
۱۲	متیوکارب	مزورول	۵۰٪	WP	بایرکروپ ساینس	لیسک	درختان جنگلی و گیاهان غیر مثمر	-	۲۰-۲۵ کیلو در هکتار بصورت طعمه ۴٪	۴۷/۱۰/۱
۱۳	هیدروکسید مس $Cu(OH)_2$	توبالین	۵٪	SC	کیمیا سبز آور	دور کننده راب	گیاهان زینتی (گلخانه)	-	۳-۴ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
سایر آفت کش های تصویب شده تا شهریور ماه ۱۴۰۵										
۱	فیسبیون	گرین تریژر	0.10%	SL	گیاه پرنیان اطلس Kingbo Biotech	بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای TSWV	گوجه فرنگی	۱۰ روز	۲ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳