

حشره کش های تصویب شده تا دی ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگار	مركبات	۷ روز	۲۰ میلی لیتر + ۲۵۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت محلول پاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۲	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	مینوز	سبزی و صیفی	۳ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۸۱/۹/۱۱
۳	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا Hebei veyong	مگس مینوز	خیار	۳ روز	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۴	آبامکتین ۰/۱٪ + بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۰/۱٪ + بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Wuhan Kernel	بید	کلم	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵	آبامکتین ۳/۳٪ + تیامتوک سام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	۲۰ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۶	آبامکتین ۳/۳٪ + تیامتوک سام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوچه فرنگی	۳ روز	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی) (مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۷	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals Agro	سن (پوره سن ۲ و ۳)	گندم		۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۸	اتوفن پروکس		۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals	لارو بید	کلم		۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۹	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	گوچه فرنگی - خیار	۱ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸

۱۰	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۱۱	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	اسفناج و سبزیجات برگی	۷ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۱۲	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	پسیل	پسته	۷ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۳	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	سفید بالک گلخانه	خیار	۷ روز	دو در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۴	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	کرم قوزه	پنبه	۷ روز	دو در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۵	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	گوچه فرنگی-خیار	۱ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۶	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۷	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	اسفناج و سبزیجات	۳ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	

۱۸	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	پسیل	پسته	۳ روز	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
۱۹	آزادیراختین	نیکونیم	۰/۳٪	EC	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۱ روز	۴ در هزار	۹۷/۸/۱۴
۲۰	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰/۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز T.Stanes هند	سفیدبالک	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۱	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰/۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران زرین T.Stanes هند	مگس مینوز	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۲۲	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۳	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	سن	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۴	آلفاسایپر مترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳
۲۵	آلفاسایپر مترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۶	آلفاسایپر مترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته SHARDA	کک	مزارع کلزا	۲۱ روز	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲

۲۷	آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱۴روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۶/۲
۲۸	اتیون	اتیول	۴۷٪	EC	بایر	شپشک ها و سپردارها	درختان میوه سردسیری	۱۵ روز	۱/۵-۲ در هزار به همراه روغن ولک	۴۷/۱۰/۱
۲۹	اتیون	اتیول	۴۷٪	EC	بایر	شپشک ها و سپردارها	مرکبات	۱۵ روز	۱/۵-۲ در هزار به همراه روغن ولک	۴۷/۱۰/۱
۳۰	اسانس نعناع ۱۰٪ ۴٪متنول + ۱۰٪ اسانس شمعدانی (سیترونلول ۴٪)	بمی ساید (Bemicide)	۲۰٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفید بالک	خیار گلخانه	-	۱۰ میلی لیتر در لیتر	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۳۱	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نعناع	ژارچک	۴/۷٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	شپشک گندم	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳۲	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نعناع	ژارچک	۴/۷٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	سوسک چهار نقطه ای- حبوبات	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳۳	اسانس آویشن ۴٪ (۱.۳٪ تیمول) + اسانس رز ماری ۲٪ (۱٪ و ۱-۸ سینئول اکالیپتول) + روغن نیم ۲٪ (۰.۰۱٪ آزادیراختین)	بوتانا فید (BotanAphid)	۸٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	شته	خیار گلخانه		۳۰ در هزار	۱۴۰۴/۲/۱

۳۴	اسپیروپیدیون	الستال	۳۰٪	SC	سینجتتا	پسته	پسیل	۵۰ روز	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۲۱
۳۵	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
۳۶	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	تریپس	پیاز	۷ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۳۷	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۱۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۳۸	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سفید بالک	گوجه فرنگی (مزرعه و گلخانه)	۳ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۹۵/۷/۲۶
									۰/۷۵ در هزار در گلخانه	
۳۹	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار واوی	سیب	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۴۰	اسپیروترامات	ماوریک	۱۰٪	SC	گل سم گرگان Hebei Lansan Biotech	شته مومی کلم	کلزا	۳-۷ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۴۱	اسپیرومسیفن	ابرون	۲۴٪	SC	بایر	سفید بالک	جالیز	۳ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۴۲	اسپیرودیكلوفن	انودور	۲۴٪	SC	بایر کروپ ساینس	پسیل	پسته	۷ روز	۳۰۰-۴۰۰ سی سی در هکتار	۸۶/۲/۱۷
۴۳	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم غوزه	پنبه	-	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۵/۳/۱

۴۴	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
۴۵	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۴۶	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای خالی	-	-	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۴۷	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۴۸	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۴۹	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۱۵ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۵۰	اسپینوساد	پیروزان	۵٪	SC	برزگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	بید	کلم	۷-۱۰ روز	۰/۳ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۵۱	اسپینوساد	-	۴۸٪	SC	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	لارو بید	کلم	۷ روز	۰/۰۶ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹

۵۲	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	مینوز لکه گرد	سیب	۱۴ روز	۰/۲-۰/۲۵ در هزار	۷۹/۸/۲۲
۵۳	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	پسیل	پسته	۲۸-۴۲ روز	۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هزار	۸۰/۸/۲۸
۵۴	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۸۴/۹/۲۸
۵۵	استامی پرید	اکا	۲۰٪	SP	کریشی	بالشتک	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۲/۴/۱۷
۵۶	استینرما کارپوکاپسا	کاپسانم	۸۶٪	-	گیاه Koppert	لارو سن ۳ بید	سیب زمینی	بدون کارنس	۶ گرم در لیتر	۹۹/۱۱/۱۳
۵۷	اس فن والریت	پرسانا	۲/۵ %	EC	گیاه ره‌آورد کاسپین Proplen	شته	گندم	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۵۸	اسفیت	تایدفیت	۹۰٪	SG	گیاه پرنیان اطلس Zhejiang Tid Crop science	تریپس	پیاز	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۵۹	اسفیت	لانسر	۹۷٪	DF	ایرمان UPL	شته	حبوبات (لوبیا)	-	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۶۰	اکالیپتوس	اکولیکوتک	۱۳٪	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۱	اوزنول ۱٪ + اکالیپتول ۰/۵٪	دکتر حلما	۱/۰۵٪	قرص میکوکپسوله گیاهی	گیاه فن آوران حلما البرز	شپشه برنج	برنج	-	۱ عدد قرص ۱/۵ گرمی به ازای هر سه کیلوگرم برنج	۱۴۰۳/۱۰/۲۴

۶۲	افیدوپیروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۶۳	افیدوپیروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	شته سبز	هلو	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۶۴	افیدوپیروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	سبزی گلخانه ای	سفید بالک	خیار: ۳ روز	نیم میلی لیتر در یک لیتر آب	۱۴۰۳/۵/۱
۶۵	امامکتین بنزوات	اماکلیم	۵/۷٪	SG	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۶۶	امامکتین بنزوات	پلوتو	۵٪	SG	برزگر برجسته Modern insecticide	بید	کلم	۷ روز	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۶۷	امامکتین بنزوات	امپایر	۲/۳ ٪	EC	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	برگخوار	چغندر قند	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۶۸	امامکتین بنزوات	امامکت	۵/۷٪	WG	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۹/۲/۸
۶۹	امامکتین بنزوات	ریوایو ۲	۹/۵٪	ME	سینجنتا	سرخرطومی حنایی	خرما	۶ ماه	۲۵ میلی لیتر به ازای هر درخت به روش تزریق	۱۴۰۴/۵/۱۳
۷۰	امامکتین بنزوات ۱/۵٪+ ایندوکساکارب ۷/۵٪	ایندومکت	۹٪	SC	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	کرم طوقه بر	چغندر	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰

۱۴۰۱/۴/۶	۱/۵ در هزار	۳ روز	خيار گلخانه	شته جاليز	آريسان به شيمي البرز Agrow Allied	EC	۱۱/۴٪	-	امامكتين بنزوات +۴/۸٪ استامى پرايد ۶/۴٪	۷۱
۱۴۰۳/۶/۲۶	۱۸۰ ميلی لیتر در هكتار	۲۱ روز	توتون	شته و سفید بالک	فرتاک تجارت افرا	ME	۱۰٪	اماسيت	امامكتين بنزوات ۷٪ +لامبدا ساي هالوترين ۳٪	۷۲
۹۱/۸/۱	۲۰۰ ميلی لیتر در هكتار	۲۱ روز	نخود	کرم پيله خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ايندوکساکارب	۷۳
۸۰/۶/۱۹	۲۰۰ ميلی لیتر در هكتار	-	نخود	کرم پيله خوار	دوپونت	SC	۱۵٪	آوانت	ايندوکساکارب	۷۴
۸۰/۶/۹	۲۵۰-۲۰۰ ميلی لیتر در هكتار	-	پنبه	کرم قوزه	دوپونت	SC	۱۵٪	آوانت	ايندوکساکارب	۷۵
۸۴/۹/۴	۰/۴۵ ميلی لیتر در هزار	-	سيب	نسل اول کرم سيب	دوپونت	SC	۱۵٪	آوانت	ايندوکساکارب	۷۶
۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ ميلی لیتر در هكتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم ميوه خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ايندوکساکارب	۷۷
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تريپس زنجرک و شته)	بيسترفيلد	FS	۶٪	دليلا	ايميداکلوپريد	۷۸
۷۷/۱۱/۲۶	۰/۴ در هزار	۱۴ روز	پسته	پسيل	باير کروب ساينس	SC	۳۵٪	کنفیدور	ايميداکلوپريد	۷۹
۷۵/۲/۲۴	۰/۲۵ لیتر در هكتار	۱۴ روز	توتون	شته	باير کروب ساينس	SC	۳۵٪	کنفیدور	ايميداکلوپريد	۸۰
۸۰/۴/۴	۰/۲۵ لیتر در هكتار	۱۴ روز	پنبه	شته جاليز	باير کروب ساينس	SC	۳۵٪	کنفیدور	ايميداکلوپريد	۸۱

۸۲	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	مینوز	مرکبات	۲۱ روز	۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۸۳	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی لیتر به ازای هر درخت	۹۶/۱۱/۳۰
۸۴	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته مومی	کلزا	-	یک لیتر در هکتار	۹۶/۶/۲۰
۸۵	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	تریپس	پنبه	-	۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۷۷/۱۰/۱۴
۸۶	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماریهای ویروسی	سیب زمینی	-	۲۸/۵ گرم برای صد کیلو بذر	۸۳/۸/۱۱
۸۷	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماری ویروسی کرلی	چغندر قند	-	۱ کیلو سم برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۳/۹/۲
۸۸	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	خوشه خوار	انگور	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۷/۷/۲۹
۸۹	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۹۰	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۷/۵/۱
۹۱	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	کرم غوزه پنبه	پنبه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۸/۴/۱۰

۹۲	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	باکتوسپین	۹۰٪	WP	والنت بایوساینس	ابریشم باف ناچور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۴۷/۱۰/۱
۹۳	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	ام و پ	۹۰٪	WP	اکوژن	ابریشم باف ناچور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۵۴/۲/۱۹
۹۴	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	لپتوساید	۱۰۰٪*	WP	گیاه پرنیان اطلس Biotech International	پبله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	نخود	۳ روز	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	۱۴۰۱/۴/۶
۹۵	بووریا باسیانا	ناتورالیس ال	۷/۱۶٪	SC	سی بی سی ایتالیا	عسلک پنبه	-	-	۷۵۰ سی سی + ۲ لیتر ماده پخش کننده نوفیلیم در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۹۶	بوپروفزین	اپلاود	۴۰٪	SC	Nihon nohyaku	عسلک	پنبه	-	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۷۷/۱۱/۱۲
۹۷	بوپروفزین	اپلاود	۴۰٪	SC	Nihon nohyaku	بالشتک	مرکبات	۷ روز	۰/۵-۰/۷۵ در هزار	۸۲/۲/۱۵
۹۸	بوپروفزین	اپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	بالشتک	مرکبات	۷ روز	آلودگی کم: نیم در هزار	۹۸/۴/۱۰
									آلودگی زیاد: ۷۵/۰ در هزار	
۹۹	بوپروفزین	اپرا	۴۰٪	SC	گل سم گرگان آنپون چین	شپشک آرد آلود	انگور	-	۷۵/۰ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۰۰	پودر سیلیس	دتیا دی ای	۸۰٪	P	دتیا دگش	آفات انباری (شپشه)	گندم بذری	-	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	۹۳/۴/۲

۱۰۱	پودر سیلیس	درای ساید	۸۰٪	P	دتیا دگش	شپشک	گندم	-	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	۷۰/۸/۷
۱۰۲	پودر سیلیس	درای ساید	۸۰٪	P	دتیا دگش	سوسک چهار نقطه ای	حبوبات	-	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	۷۰/۸/۷
۱۰۳	پرمترین	آمبوش	۲۵٪	EC	سینجنتا	مینوز لکه گرد	درختان میوه	-	۰/۵ در هزار	۵۸/۱۱/۲۵
۱۰۴	پرمترین	آمبوش	۲۵٪	EC	سینجنتا	پرودنیا	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۵۸/۶/۱۱
۱۰۵	پرمترین	کوپکس	۲۵٪	EC	بایر	مینوز لکه گرد	درختان میوه	-	۰/۵ در هزار	۵۸/۱۱/۲۵
۱۰۶	پرمترین	کوپکس	۲۵٪	EC	بایر	پرودنیا	چغندر قند	-	۱ لیتر در هکتار	۵۸/۶/۱۱
۱۰۷	پرمترین ۶٪+فرومون جنسی ۲٪	کرماکیل	-	attract and kill	سنتوموس	چوبخوار	پسته	-	۵-۷ قطره (۵۰ میلی گرم)	۸۵/۱۱/۳۰
۱۰۸	پروفنفسوس	کوراکرون	۴۰٪	EC	سینجنتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲/۵ لیتر در هکتار	۵۸/۵/۲۹
۱۰۹	پروفنفسوس	کوراکرون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲ لیتر در هکتار	۵۸/۱۰/۳۰
۱۱۰	پیرترین	اگروتین	۰/۱٪	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در انبار	-	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۱۱۱	پیرترین	پایرتروم	۵٪	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۱۲	پیرترین	آف کیلر	۱/۵٪	EW	گیاه پرینان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل معمولی	پسته	-	۲ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۱۳	پیری یروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	شپشک قهوه ای	مرکبات	۷ روز	۵۰-۷۵ میلی لیتر در هکتار	۷۷/۷/۲۰

۱۱۴	پیری پروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	عسلک	پنبه	۲۸ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۷۷/۱۱/۱۲
۱۱۵	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۸/۱۱/۱۲
۱۱۶	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم برگخوار	چغندر قند	–	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۹/۸/۳
۱۱۷	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۱۱۸	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
۱۱۹	پیریمیفوس متیل	اکتلیک	۵۰٪	EC	سینجنتا	ضد عفونی انبارهای خالی	–	–	–	۹۷/۶/۱۹
۱۲۰	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۱	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۲	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	رز	–	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۳	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۴	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۵	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	رز	–	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵

۱۲۶	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	-	۱ کیلو در هکتار	۷۵/۵/۸
۱۲۷	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۱ کیلو در هکتار	۸۰/۴/۴
۱۲۸	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۱ کیلو در هکتار	۸۲/۱۲/۸۲
۱۲۹	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته	توتون	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۰	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۱	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۲	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴
۱۳۳	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۳۴	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	سن	گندم - جو	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۵	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس خزانه	برنج	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۶	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم دانه خوار	اغتایگردان - سویا	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۷	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس	پیاز - خربزه	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۸	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پروانه سفید	کلم	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۹	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم غوزه	جالیز	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۰	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کارادرینا	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۱	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پيله خوار	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱

۱۴۲	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پوستخوار	نارون	۷ روز	۳۰۰-۲۵۰ گرم سم+۲/۵ لیتر نفت+۲۵۰ گرم صابون/ ۱۰۰ لیتر آب	۵۸/۲/۲۳
۱۴۳	ترکیبات پلیمر سیلیکونیبا	سیلتک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۱۴۴	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۴۵	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۱۴۶	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک گرده خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۱۴۷	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۱۴۸	تیاکلوپرید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۱۴۹	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۱۵۰	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۱۵۱	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۱۵۲	تیامتوکسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۵۳	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۱۵۴	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	سپردار قهوه ای	مرکبات	-	۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۵۵	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری کرلی تاپ	چغندر قند	-	۱ لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۳/۹/۲
۱۵۶	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۷۵۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۶/۴/۱۸
۱۵۷	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۵۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۵۸	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری ویروسی	سیب زمینی	-	۲۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۳/۸/۱۱
۱۵۹	تیامتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	ناقلین بیماری ویروسی	ذرت	-	۳۵۰-۵۰۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۸۵/۳/۲۳
۱۶۰	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده (ضد عفونی بذر)	ذرت	-	۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ کیلوگرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۶۱	تیامتوکسام	اکتارا	۲۵٪	WG	سینجنتا	پسیل	پسته	۲۸ روز	۳۰۰ گرم در هزار لیتر	۸۳/۳/۸
۱۶۲	تیامتوکسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	۲۸ روز	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰
۱۶۳	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول-پاشی)	۸۸/۵/۵
۱۶۴	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۶۰ روز	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹

۱۶۵	تیامتو کسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفیدبالک	جالیز(خیار)	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۱۶۶	تیامتو کسام ۱۴/۱٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۶۷	تیامتو کسام ۱۴/۱٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۱۶۸	تیامتو کسام ۱۴/۳٪+ لام بدا سای هالوترین ۱۰/۷٪	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۶۹	تیامتو کسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۷۰	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۷۱	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱ کیلو در هکتار	۶۶/۱۲/۳
۱۷۲	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	تریپس	پنبه	۲۱ روز	بصورت ضد عفونی بذره در هزار	۷۷/۱۰/۱۴
۱۷۳	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۱۷۴	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا Nippon Kayaku	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵

۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	بازرگان کالا Nippon Kayaku	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۱۷۵
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی (نسل اول)	۳۰ روز	برنج	ساقه خوار نواری	بازرگان کالا Nippon Kayaku	GR	۴٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۱۷۶
	۱۲/۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله زایشی بسته به									
۵۶/۱۱/۳۰	۰/۵ در هزار	۷ روز	درختان میوه سردسیری	مینوز لکه گرد	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۷۷
۸۰/۸/۱۴	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۷۸
۵۶/۱۱/۳۰	۱ لیتر در هکتار	۳۰ روز	چغندر قند	پرودنیای	بایر کروپ ساینس	EC	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۷۹
۸۴/۱۱/۱۰	15 عدد در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	بایر کروپ ساینس	TABLET	۲/۵٪	دسیس	دلتامترین	۱۸۰
۹۱/۴/۵	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره سن	کاوش کیمیا	SC	۲/۵٪	کیمیا دلتا	دلتامترین	۱۸۱
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	سن	غزال شیمی	SC	۲/۵٪	دلتا رال	دلتامترین	۱۸۲
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	-	گندم	ملخ	تاگروس	ULV	۱/۲۵٪	دلروس	دلتامترین	۱۸۳
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	سن	بایر آگ	EC	۱۰٪	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۱۸۴
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	پوره-های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند هرانبا	SC	۵٪	گیتا دلتامترین	دلتامترین	۱۸۵
۸۷/۵/۱۵	۱/۵ تا ۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سزاور	SL	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید روغن نارگیل	۱۸۶

۱۸۷	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خيار گلخانه	-	۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۶/۱۸
۱۸۸	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۸۹	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون سبزین	۴۰٪	SL	سمیران	شته جالیز	خيار گلخانه	-	۲ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۹۰	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۵٪	ODC	کمتورا	پوره ملخ مراکشی		-	به روش ULV به نسبت ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۷۶/۷/۲۸
۱۹۱	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم طلایی	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۲	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه ابریشم باف	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۳	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	جوانه خوار	کاج	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۴	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	نارون	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۵	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	بلوط	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۶	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم چنگال	صنوبر	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۷	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	مینوزلکه گرد	سیب	-	۰/۵ در هزار	۷۶/۷/۲۸
۱۹۸	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه مینوز	مرکبات	-	۵۰ گرم سم+۳۰۰ میلی لیتر روغن / ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۱۹۹	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۲۰۰	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۷/۱۷

۲۰۱	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۲	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۳	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۴	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته پنبه	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۵	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۶	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۷	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته پنبه	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۸	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۹	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۰	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شته سبز	غلات	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۱	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شته معمولی	غلات	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۲	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	تریپس	پنبه	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۳	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	زنجرک ناقل کرلی تاپ	چغندر قند	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶

۲۱۴	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	آفات مکنده	سویا	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۵	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شپشک های سردسیری	درختان میوه	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۶	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: ۱روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
								هندوانه: ۷ روز		
۲۱۷	دینوتفوران	ناکر پرو	۲۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ درهزار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۲۱۸	روغن -آویشن Thyme oil	هماگروپراد ۳	۵/۶٪	EC	تامین ماد آرکین Humagro	شته جالیز	خیار گلخانه	بدون کارنس	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	۹۷/۱۲/۶
۲۱۹	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۵ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۲۲۰	روغن کرچک	دایابون	۱۰٪	SL	نانو فن آوران دایا	بالشتک	مرکبات	–	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۲۲۱	روغن فرار پودر دارچین، زردچوبه، زیر و فلفل قرمز	ماناسبزآور	۱۰/۸۵۲	قرص دور کننده گیاهی	کیمیا سبز آور	شپشه برنج	برنج	–	۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲۲	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	ماتیسا	۸۰٪	مایونز	سپید سان برتر	بالشتک	مرکبات	بدون کارنس	۱-۱/۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۲۲۳	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	کرم	سیب	۲۱ روز	۷۵ میلی لیتر در ۱۰۰۰ (۲۵۰ میلی لیتر در هکتار)	۴۷/۱۰/۱
۲۲۴	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	برگخوار (کارادرینا)	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۲۵	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	پروانه گاما	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۲۶	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	کرم غوزه پنبه	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۲۷	سولفور	بازودیپ	۸۰٪	WP	پاک گستر پرند	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۸
					کیما ایتالیا					
۲۲۸	سولفور		۸۰٪	SC	مشکفام فارس	پسیل	پسته		۳ در هزار	۱۴۰۴/۶/۳۱
۲۲۹	سیرومازین	تریگارد	۷۵٪	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز	۱۰-۱۴ روز	۰/۴ در هزار	۸۸/۲/۱۴
							خیار گلخانه			
۲۳۰	سیرومازین	سیروگارد	۷۵٪	WP	بازرگانان سرای سپند پارس	مگس مینوز	نخود	۷ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۲۳۱	عصاره گیاهی <i>Clitoria ternatea</i>	سروایکس	۴۰٪	EC	بازرگان کالا BIPA	تریپس	خیار گلخانه	-	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۳۲	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	سوسک	توتون	-	۱ پلیت در سی متر مکعب	۱۳۸۱/۵/۱۲
۲۳۳	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	شب پره کوچک	خرما	-	۲ پلیت برای ۳۰ متر مکعب (برای مناطق سردسیری و خشک مطلوب تر است)	۱۳۸۱/۳/۱۳

۲۳۴	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	سوسک	توتون	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱/۳ گرم گاز تولید می کند)	۴۷/۱۰/۱
۲۳۵	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	ضد عفونی دانه های فراورده های غله ای، حبوبات، خشکبار انباری	ضد عفونی دانه های فراورده های غله ای، حبوبات، خشکبار انباری	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱ گرم گاز تولید می کند، هر بلانکت به اندازه ۱۰۰ بگ هست)	۴۷/۱۰/۱
۲۳۶	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	detia bag, blanket, round tablet	دیتا دگش	کرم	سیر	یک bag برای ۷-۱۱ متر مکعب (هر بگ ۳۴ گرم فسفید آلومینیوم دارد و ۱۱ گرم گاز تولید می کند، هر بلانکت به اندازه ۱۰۰ بگ هست)	۴۷/۱۰/۱
۲۳۷	فسفید آلومینیوم	فستوکسین	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	سرخرطومی حنایی	خرما	۵/۰-۱ قرص سه گرمی برای هر دالان لاروی به محض مشاهده آلودگی	۱۴۰۴/۲/۱
۲۳۷	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	پسیل معمولی	پسته	۷/۵۰ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۲۳۸	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجرک	خرما	۵/۰ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۲۳۹	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۷۵/۰ در هزار (مزرعه) برای کنترل پوره و حشرات کامل	۹۷/۸/۱۴
۲۴۰	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجره	انگور	۲۵ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب برای هر درخت انگور به صورت مخلوط با خاک سایه انداز در اواسط خرداد و قبل خروج پوره های سن آخر	۱۴۰۳/۴/۱۱

۲۴۱	فلوفنو کسورون	کاسکید	۵٪	DC	BASF	پسیل	پسته	-	۰/۵ در هزار	۷۴/۷/۱۷
۲۴۲	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	تریپس غربی گل	سبزی و جالیز گلخانه	۳-۷ روز	نیم در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۴۳	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	پسیل معمولی	پسته		نیم در هزار	۱۴۰۴/۸/۲۶
۲۴۴	فلومتوکوبین	گلادیوس	۱۰٪	SC	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۴۵	فن پیروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۲۴۶	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	پرودنیای	چغندر قند	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۷/۴/۲۵
۲۴۷	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	مینوز لکه گرد	درختان میوه	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۲۴۸	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار گلخانه	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۲۴۹	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	تریپس	توت فرنگی گلخانه	۱ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۲۵۰	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن	گندم		۱/۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۱	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن ناقل نماتوسپور	پسته		۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۲۵۲	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۳	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سوسک سرشاخه خوار	پسته		۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۴	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ آسیایی	نیشکر		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۵	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	یونجه		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۶	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	بادمجان		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۷	فنیتروتیون	سومیتیون	۹۶٪	ULV	Sumitomo	ملخ	غلات		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۸	فنیتروتیون	سومیتیون	۹۶٪	ULV	Sumitomo	شته ها	غلات		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	برگخوار و ناقلین بیماری های ویروسی	ذرت		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	سیب-به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	آلو		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	سیب		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۵	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پسیل	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنبور	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم خوشه خوار	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۸	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پروانه چوبخوار	پسته		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم برگخوار	افتابگردان		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	یونجه		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱

۲۷۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	سوسک کلرادو	سیب زمینی		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	پسیل	پسته		۲/۵ درهزار	۵۰/۱۱/۳۰
۲۷۵	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	کرم غلاف خوار	سویا		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	کک	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینووا	برگخوار	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۸	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	۱۰ درهزار	۸۹/۱۱/۱۸
۲۷۹	فیپرونیل	لتکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۲۸۰	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۸۱	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۸۲	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	-	۱-۵/۰ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۲۸۳	فیپرونیل	ریجنت	۰/۲٪	GR	BASF	کرم ساقه خوار	برنج		۲۰ کیلو در هکتار	۷۷/۹/۹
۲۸۴	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۸۵	کارتاپ هیدروکلراید	پادان	۴٪	GR	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۳۰-۴۰ کیلو در هکتار	۵۴/۱۰/۹

۲۸۶	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۲۸۶	کائولن	سپیدان	۹۵٪	WP	کیمیا سبزآور	کرم	سیب	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار	۹۵/۶/۱
۲۹۰	کروموفنوزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶
۲۹۱	کلرانترانیلیپرول	کلورول اکسترا(Clever) (ol Xtra	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	شب پره مینوز	گوجه فرنگی	۱ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۹۲	کلرانترانیلیپرول	کلورول اکسترا(Clever) (ol Xtra	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	بید	کلم	۷ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۱ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۹۳	کلرانترانیلیپرول	بالکان	۱۸.۵٪	SC	مشکفام فارس Agrow Allied Ventures Private Limited	پيله خوار	نخود	۲۲ روز	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۲۹۴	کلرانترانیلیپرول	کاوالیپرول	۲۰٪	SC	کاوش کیمیا کرمان Nacto Pharma Limited	کرم خوشه خوار	انگور	۷ روز	۰/۲۱ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۲۹۵	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹

۲۹۶	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۲۹۷	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبداسای هالوترین ۱۳/۵٪	پیلار کلوترین	۲۸٪	ZC	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	کرم طوقه بر	گوجه فرنگی	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۴/۳۰
۲۹۸	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۲۹۹	لامبداسای هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار حداقل یکبار در فصل زراعی	۱۴۰۰/۱۲/۹
۲۳۰	لامبداسای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۲۳۱	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	سن	گندم	۳۵ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۵ در هزار	۹۴/۷/۶
۲۳۲	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف Red Sun	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۲۳۳	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۳۴	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	EC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۲۳۵	لامبداسای هالوترین	جایام پلاس	۴/۹٪	CS	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبا	سن	گندم	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۲۳۶	لامبداسای هالوترین	ژوپیتیر	۱۰٪	CS	آریاشیمی	سن	گندم	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶

۲۳۷	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	مایکوتال	۱۰۱	WP	گیاه کوپرت	سفید بالک (آلرود)	گوجه فرنگی گلخانه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۱/۲/۹
۲۳۸	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پسیل	گلایی	۲۸ روز	۱ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۲۳۹	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۶۰ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۳۰۹	لوفنورون	۵۰ مچ	۵٪	EC	سینجنتا	کرم	سیب	۲۸ روز	۱ در هزار	۸۴/۹/۲۸
۳۱۰	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم پیله خوار	نخود	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	۹۵/۹/۲۹
۳۱۱	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم غوزه	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۳۱۲	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۳۱۳	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	کرم خوشه-خوار	انگور	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۳۱۴	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۱۰٪	پروکلیم فیت	۵۰٪	WG	سینجنتا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۳۱۵	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۵٪	دنیم فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	بید	کلم	۱۰ روز	۱۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۳۱۶	لوفنورون ۴۰٪+ امامکتین بنزوات ۵٪	دنیم فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹

۳۱۷	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	بید	کلم	۱ روز	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰- ۲۰۰ لیتر	۹۳/۳/۱۲
۳۱۸	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل	پسته	۳ روز	۱/۵ - ۱ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۳۱۹	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	کرم ساقه خوار	برنج	-	۲ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۳۲۰	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سرخرطومی برگ	یونجه	-	۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۳۲۱	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سوسک برگخوار	غلات	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۳۲۲	ماترین	Bio-Mac	۰/۳٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	خرما	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۳۲۳	ماترین	Bio Larva	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation	بید <i>Plutella xylostella</i>	کلم	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۳۲۴	ماترین	Bio Larva	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation	کرم خوشه خوار	انگور	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۳۲۵	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	لیسه	درختان میوه سردسیری	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۶	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته سبز	درختان میوه سردسیری	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۷	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته خونی	درختان میوه سردسیری	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۸	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته معمولی	گندم	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۹	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	کرم میوه خوار	خرما	-	۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۰	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شپشک	خرما	-	۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۱	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	زنجرک	خرما	-	۲/۵-۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۲	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	پسیل	زیتون	-	۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۳	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شپشک	مرکبات	-	۲-۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۴	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته ها	مرکبات	-	۲-۲/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۵	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته	رز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۶	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته	کاج	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۷	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	سرخرطومی	یونجه	-	۳ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۳۳۸	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	گیلاس	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۳۹	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	چغندر قند	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۰	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شپشک آرد آلود	چای	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۱	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	تریپس	پیاز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۲	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۳	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	سفید بالک	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۴	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	ملخ	غلات	-	۱/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۵	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	ملخ آسیایی	نیشکر	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۶	مالاتیون	مالاتیون	۹۶٪	ULV	کمینووا	ملخ	غلات	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۷	متافلومیزون	آلورد (Alverd)	۲۴٪	SC	BASF	کرم میوه خوار <i>Helicoverpa</i> (<i>armigera</i>)	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۳۴۸	متالدهاید	متلان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	کرم مفتولی	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۳۴۹	متالدهاید	متلان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	آبدزدک	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱

۳۵۰	متوکسی فنوزاید	پرودی	۲۴٪	SC	دی-داس	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۳۵۱	متوکسی فنوزاید ۳۰٪+ایندوکساکارب ۱۰٪	متین Metin	۴۰٪	SC	رها اندیش کاوان Eastchem	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۵۲	متوکسی فنوزاید ۳۰٪+ایندوکساکارب ۱۰٪	متین Metin	۴۰٪	SC	رها اندیش کاوان Eastchem	کرم خوشه خوار	انگور	۷ روز	۰/۴ در هزار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۵۳	نوالورون (Novaluron)		۱۰٪	EC	مشکفام فارس General Crop Science	مینوز	مرکبات	۱۵ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲
۳۵۴	هپتئوفوس	هوستاکوئیک	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته	کلم	-	یک در هزار	۵۸/۷/۲۹
۳۵۵	هپتئوفوس	هوستاکوئیک	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته	سبزی و جالیز	-	یک در هزار	۵۸/۷/۲۹
۳۵۶	هپتئوفوس	هوستاکوئیک	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	پیاز	-	یک در هزار	۵۸/۷/۲۹
۳۵۷	هگزافلومورون	کانسالت	۱۰٪	EC	داو	پروانه چوبخوار	پسته	۲۹ روز	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۸۹/۳/۲۴
۳۵۸	هگزافلومورون	کانسالت	۱۰٪	EC	داو	پسیل	پسته	۲۹ روز	۰/۷-۰/۵ لیتر در هزار	۷۴/۱۰/۲۵

۷۴/۷/۱۷	۲۵ میلی لیتر+۳۰۰ میلی لیتر روغن / ۱۰۰ لیتر آب به فاصله ۱۰روز	-	مرکبات	پروانه مینوز	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۵۹
---------	--	---	--------	--------------	-----	----	-----	---------	--------------	-----