

فهرست علف کش های مجاز کشور تا دیماه ۱۴۰۴

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	علف هرز	محصول	مقدار مصرف	تاریخ تصویب
۱	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	آفتابگردان	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۲	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۳	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سویا	۲-۳ لیتر اتال فلورالین + ۶۰۰ گرم متری بوزین در هکتار قبل از کاشت	۵۵/۶/۱۴
۴	اتوفومازیت	استمت	۵۰٪	SC	استفس	سس	چغندر قند	۲ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۵	اتوکسی سولفورون+تریافامون	کانسیل اکتیو	۳۰٪	WG	بایر آگ	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۱۰۰ گرم برای مناطق باتراکم کم و علف هرزهای کم و علف هرزهای یکساله ۱۵۰ گرم برای مناطق با تراکم زیاد و علف هرزهای چند ساله	۹۶/۶/۲۷
۶	اس متولاکلا ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ به غیر از شیرین بیان و قیاق	ذرت	۴/۵ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۹۰/۸/۲
۷	اس متولاکلا ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	علف هرز به صورت پس رویشی	نیشکر	۴ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸	استوکلا	اسنیت	۵۰٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۴-۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳

۹	استوکلر	سورپاس	۷۶٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۲/۷۵-۳/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳
۱۰	اکلونیفن	Novagap	۶۰٪	SC	پالیز دنیای سبز	علف هرز پهن برگ	نخود دیم پاییزه	۲ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
					Astranova				
۱۱	اکسی فلور فن	گل دو ای	۲۴٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های نازک و پهن برگ	پیاز	۲ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۵ برگی پیاز یا در دو نوبت هر نوبت ۰/۷۵ لیتر به فاصله ۱۸ روز	۷۹/۴/۲۰
۱۲	اگزادیاژیل	تاپ استار	۸۰٪	WG	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۱۵۰-۱۲۵ گرم در هکتار نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۳	اگزادیاژیل	تاپ استار	۳٪	EC	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۳-۳/۵ لیتر در هکتار بسته به نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۴	اگزادیاژون	رونستار	۱۲٪	EC	بایر کراپ ساینس	علف های هرز باریک برگ	برنج	۴-۳/۵ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف	۵۸/۸/۲۸
۱۵	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	یونجه، شبدر اسپرس	۳-۶ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۶	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	ذرت	۴-۶ لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک	۵۸/۲/۲۳
۱۷	ایزوپروتورون ۵۰٪+دیفلوفنیکان ۵٪	پنتر	۵۵٪	SC	بایر	علف های پهن و باریک برگ	گندم	۲-۲/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۸۴/۶/۲۸
۱۸	ایزوکسافلوتول + ایمن کننده (سیپروسولفامید)	مرلین فلکس	۲۴٪	SC	بایر آگ	علف های هرز پهن برگ یکساله (شامل خرفه، سلمه تره، تاجریزی، ازرق، تاج خروس و خردل وحشی)	نخود بهاره	۰/۲ لیتر در هکتار ، به صورت پیش رویشی	۱۴۰۰/۲/۲۰

۱۹	ایمازاتاپیر	پرسوئیت	۱۰٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	یونجه	۱-۰/۷۵ لیتر در هکتار	۸۱/۱۲/۵
۲۰	ایمازاموکس	ایمرتاراکسترا	۷۰٪	WG	سروش باران Shandong Weifang Rainbow	علف-های هرز پهن برگ یکساله	یونجه تازه کشت شده	۴۵-۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۲۱	آترازین	گزاپریم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	ذرت	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴-۵ لیتر استو کلر	۴۷/۱۰/۱
۲۲	آترازین	گزاپریم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	نیشکر	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴ کیلوگرم آمترین	۴۷/۱۰/۱
۲۳	آمترین	گزاپاکس	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز	نیشکر	۵ کیلو آترازین ۸۰٪+ ۴ کیلو آمترین ۸۰٪ هنگام کشت بعد از ظهور علف ها قبل از رویش یا بعد از رویش	۵۰/۱/۱۸
۲۴	آنیلوفوس ۳۰+توکسی سولفورون ۱.۵	سان رایس پلاس	۳۱/۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ- سوروف- جگن	برنج	۳ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۲۵	آیوکسینیل	توتریل	۲۲٪	EC	نوفارم	علف های هرز پهن برگ	پیاز	۳ لیتر در هکتار پس رویشی	۷۵/۴/۴
۲۶	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	دو منظوره	نیشکر	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۲۷	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	علف -هرز یکساله	مرکبات	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۲۸	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایراگ	علف -های هرز	باغات میوه سردسیری	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴

۲۹	ایمازاموکس	Kires Ultra	۴٪	SL	رویال ساکار تجارت	علف -های هرز پهن برگ	لوییا	۱ لیتر در هکتار (پس رویشی)	۱۴۰۴/۵/۱۳
					دوگال				
۳۰	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز پهن برگ یکساله	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی	۶۵/۱۲/۴
۳۱	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز	گندم دیم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی	۶۵/۱۲/۴
۳۲	برومو کسینیل+م ث پ آ اتیل هگزیل استر	برومیسید ام آ	۴۰٪	EC	نوفارم	پهن برگ	جو	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۳۳	برومو کسینیل اکتانوات ۲۸٪+توفوردی اتیل هگزیل استر	بوکتریل یونیورسال	۵۶٪	EC	بایر آگ	پهن برگ(ارشته خطایی)	گندم	۱/۵-۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۳۴	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ و خانواده جگن	برنج	۳-۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵-۷ برگی برنج	۵۶/۱/۲۸
۳۵	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	سویا	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بعد از ۲-۳ برگی شدن	۵۶/۱/۲۸
۳۶	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	یونجه و شبدر	۲/۵-۳ لیتر در هکتار	۵۶/۱/۲۸
۳۷	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	لوییا	۲/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۳۸	بنتازون + م ث پ آ	بازاگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگها و جگن ها	شالیزار	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۸/۲۷
۳۹	بنتازون + م ث پ آ	بازاگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگ	ذرت	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۱۱/۲۸
۴۰	بنتازون ۳۳۳ گرم / لیتر + دیکلوپروپ ۲۳۳ گرم /لیتر	بازاگران دی پی	۵۶/۶٪	SL	ب آ اس اف	علف -های هرز سمج (ارشته خطایی و پیچک بند)	گندم	۲ لیتر در هکتار	۹۷/۵/۱

۴۱	بن سولفورون متیل	لونداکس	۶۰٪	DF	دوپونت	علفهای هرز پهن برگ	برنج	۷۵-۵۰ گرم در هکتار در مرحله ۱-۳ برگی برنج	۷۳/۹/۲۸
۴۲	بیس پیریپاک سدیم	نومینی	۱۰٪	SC	کومیایی	علفهای هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها در مرحله ۲-۴ برگی علف هرز	برنج	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار مستقیم و نشایی	۹۶/۵/۲
۴۳	بیس پیریپاک سدیم	کلین وید	۴۰٪	SC	پریجات	علفهای هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها در مرحله ۲-۴ برگی علف هرز	برنج	۶۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۴۴	بیس پیریپاک سدیم	وجین	۱۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان گاردا	علف های هرز پهن برگ (سوروف، پیروز و جگن) در مرحله ۲-۳ برگی برنج نشایی	برنج	۲۸۰-۳۲۰ سی سی در هکتار	۹۸/۲/۹
۴۵	پرتیلاکلر	ریفیت	۵۰٪	EC	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ، سوروف ، جگن	برنج	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۴۶	پرتیلا کلر ۱۵٪+پایروزوسولفورون اتیل ۲٪+	پیرازکلر	۱۷٪	TAB	بازرگانان سرای سپند Jiangsu Lulilai	علف های هرز کشت نشایی	برنج	۶۴۷-۴۴۷ قرص ۵ گرمی در هکتار	۹۸/۷/۲۲
۴۷	پروپاکوئیز آفوپ	اژیل	۱۰٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ	چغندر قند	۱-۱/۵ لیتر در هکتار	۷۸/۱/۲۳
۴۹	پروپیزامید	سس اوت	۵۰٪	SC	فرتی اگرو	سس	چغندر قند	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۵۰	پروپیزامید	کرنل	۵۰٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	سس	یونجه	۳ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰/۱/۱۰
۵۱	پرومترین	گزاگارد	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	پنبه	۱-۲ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی بلافاصله پس از کاشت	۵۰/۲/۲

۵۲	پرومترین + فلومتورون	کانووی	۸۸٪	DF	نوفارم	پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲/۳-۲/۹ کیلوگرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۵۳	پروسولفوکارب	بوکسر	۸۰٪	EC	سینجنتا	علف هرز چچم	گندم	۳ لیتر در هکتار	۱۴۰۴/۵/۱۳
۵۴	پندی متالین	استامپ	۳۳٪	EC	BASF	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	عدس دیم	۳-۴ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و شدت آلودگی	۷۸/۱۱/۱۱
۵۵	پندی متالین	تیتان	۳۳٪	EC	آریا شیمی	علف هرز مزارع نیشکر با تاکید بر سوروف	نیشکر	۳/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۴/۶/۳۱
۵۶	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۵۷	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	علف-های هرز	هویج	۳/۵-۴ لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۵۸	پندی متالین	فیست سوپر	۴۵/۶٪	CS	ایرمان UPL	تاج خروس، سلمه، سوروف	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۵۹	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	علف-های هرز	نیشکر	۲/۵ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۴/۶/۳۱
۶۰	پنوکسولام	ریزلان	۲۴٪	SC	داو	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۶۱	پنوکسولام	تارگت Target	۲۰٪	OD	کیمیای سبز مغان Shandong Binnong Technology	بندواش، پیروز، سوروف	برنج	۱۵۰ گرم ماده تجاری در هکتار در شمال کشور در مرحله ۳-۴ برگی علف هرز	۱۴۰۲/۳/۱
۶۲	پیروکساسولفون	یاماتو	۸۵٪	WG	رها اندیش کاوان Kumiai Chemical Industry	علف هرز باریک برگ به ویژه چچم	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۵/۱۰

۶۳	پیری بنزوکسیم	پیری ماکس	۵٪	EC	آرمان سبزآدینه East chem	سوروف و چکن و پهن برگ	برنج	۷۰۰ میلی-لیتر در هکتار در سیستم نشائی	۹۷/۱۲/۱۳
۶۴	پیریدیت	لنتاگران	۶۰٪	EC	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار	۷۸/۹/۱
۶۵	پیکلورام پتاسیم	توردون ۲۲ کا	۲۱/۶٪	SL	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ	اراضی غیر مزروعی و تاسیسات صنعتی	۱۵-۱۰ لیتر در هکتار	۵۳/۱۱/۲
۶۶	پینوکسادن + ایمن کننده	آکسیال ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	یولاف وحشی چچم و فالاریس	گندم و جو	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۴/۱۹
۶۷	پینوکسادن ۲/۵٪ + کلودینافوپ پروپارژیل ۲/۵٪+ایمن کننده کلوکوبین توست مکسیل ۵۶۳٪۰	تراکسوس	۵٪	EC	سینجنتا	باریک برگ	گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۵/۱۶
۶۸	پینوکسادن ۴۵ گرم/لیتر+فلوراسولام ۵ گرم/لیتر	آکسیال وان	۵٪	EC	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰/۱/۹/۲۸
۶۹	تاپرامزون	کلیو	۲۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۰/۱۲۵-۰/۱۵ لیتر در هکتار + ۲ درهزار سیتوگیت	۹۴/۶/۲۳
۷۰	تبوتیورون	تبوسان	۵۰٪	SC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	نیشکر	۳-۴ لیتر در هکتار	۸۰/۱۰/۲۴
۷۱	تربوترین ۶۰٪+ تریا سولفورون ۴٪	لوگران اکسترا	۶۴٪	WG	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	گندم	۲۵۰-۲۰۰ گرم در هکتار (قبل از کاشت تا اواسط پنجه زنی)	۸۰/۵/۱۵
۷۲	تری بنورون متیل	گرانستار	۷۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ	جو	۲۰ گرم در هکتار در هنگام ۲- ۴ برگی شدن علف هرز	۹۶/۹/۱۳
۷۳	تری بنورون متیل	گرانستار	۷۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ	گندم	۲۰-۱۰ گرم در هکتار از ابتدا تا پایان پنجه زدن گندم	۶۹/۱۲/۱۳
۷۴	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	پنبه	۳-۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۵	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	چغندر قند	۲-۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۴-۵ کیلوگرم کلریدازون	۴۸/۹/۲۶

۷۶	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	آفتابگردان	۲/۵-۱/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۷	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	سویا	۲/۵-۱/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۸	تری فلو سولفورون متیل	سافاری	۵۰٪	DF	دوپونت	علف های هرز پهن برگ	چغندر قند	۳۰ گرم سافاری + ۲ لیتر فن مدیفام + ۲۰۰ میلی لیتر مویان در هکتار	۸۰/۹/۱۲
۷۹	تری فلوکسی سولفورون سدیم	انووک	۰/۷۵٪	WG	سینجنتا	علف های هرز	پنبه	۱۵ گرم در هکتار به همراه مویان	۸۴/۸/۱۶
۸۰	تربوتیلازین	امیزینگ	۵۰٪	SC	پارسیان شیمی طلای سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ یک ساله	ذرت دانه ای	۱/۸ لیتر در هکتار (پیش رویشی)-دوره کارنس ۹۰ روز	۱۴۰۱/۴/۶
۸۱	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	شالیزار برنج	۳-۱/۵ لیتر در هکتار (در مرحله ۵-۷ برگی برنج)	۴۷/۱۰/۱
۸۲	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	ذرت	۱/۵ لیتر در هکتار (۵-۷ برگی ذرت)	۴۷/۱۰/۱
۸۳	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	نیشکر	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۸۴	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	گندم، جو	۲-۱ لیتر (پنجه زدن تا تشکیل ساقه)	۴۷/۱۰/۱
۸۵	توفوردی ۳۶٪ + ام ث پ آ ۳۱/۵٪	یو ۴۶ کمی فلوید	۶۷/۵٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	گندم-جو	۲-۱ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	۴۷/۱۰/۱

۸۶	توفوردی ۲۷/۵٪ + ام ث پ آ ۲۷/۵٪	بو ۴۶ کمی فلوید	۵۵٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	گندم-جو	۱-۲ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	۴۷/۱۰/۱
۸۷	توفوردی ۳۴/۴٪+دای کامبا ۱۲٪	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۹/۷/۵
۸۸	توفوردی ۳۴/۴٪+دای کامبا ۱۲٪	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	جو	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۸۹	تیفن سولفورون متیل	هارمونی	۷۵٪	WG	نهاده های کشاورزی سبز دانه گرگان Anhui Fengle Agrochemical	پهن برگ	سویا	۴۵ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۴/۶
۹۰	تیونکارب	ساتورن	۵۰٪	EC	Kumiai	علف های باریک برگ	برنج	۵-۶ لیتر در هکتار (پیش از رویش و یا بلافاصله پس از رویش قبل از دو برگی سوروف)	۵۳/۱۲/۴
۹۱	تین کاربازون متیل ۹٪+ایزوکسافلوتل ۲۲/۵٪+سا پپروسولفامید ۱۵٪	آدنگو	۳۱.۵۰٪	SC	بایر	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۴۴۰-۵۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۶
۹۲	تیفن سولفورون متیل ۱۵٪+ کارفنترازون اتیل ۷٪	کیوجی	۲۲٪	WP	ملی شیمی کشاورز Jiangsu Futian Agrochemical	پهن برگ یک ساله	سویا	۱۰۰ گرم در هکتار (پس رویشی، در مرحله ۲-۳ برگی علف هرز)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۹۳	دای کامبا ۶۵/۹٪+ تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۱۶۵ گرم در هکتار	۸۹/۷/۵
۹۴	دای کامبا ۶۵/۹٪+ تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ	جو	۱۶۵ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳

۹۵	دای کامبا ۳۱/۲۵٪+مزوتریون۱۵٪+نیکوسو لفورون۱۰٪	کالیستوسولید	۵۶/۲۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۷۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۹۶	دای کامبا ۵۰٪+پروسولفورون ۵٪	کاسپر	۵۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ پس رویشی	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۹۷	دسمدیفام	بتانال ۱ ام	۱۵/۷٪	EC	بایر	علفهای پهن برگ به ویژه تاج خروس	چغندر قند	۵-۷ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۶۵/۸/۹
۹۸	دیفلوفنیکان+یدوسولفورون متیل+فلوراسولام+ایمن کننده	کاسیک	۴۷٪	WG	بازرگان کالا پرتغال Ascenza	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار ماده تجاری ۱+ لیتر مویان سیتوگیت	۱۴۰۱/۹/۲۸
۹۹	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر+ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۰/۱۲/۲۰
۱۰۰	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر+ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	جو	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۱۰۱	دیکلوفوپ متیل	ایلوکسان	۳۶٪	EC	بایر	علف های هرز کشیده برگ	گندم و جو	۲/۵ لیتر در هکتار (مرحله ۲-۴ برگی علف هرز)	۵۹/۸/۲۶
۱۰۲	دیکلوسولام	پروکوراکسترا	۸۴٪	WG	Shandong Weifang Rainbow	علف های هرز پیش رویشی	سویا	۲۰ گرم در هکتار	۱۴۰۴/۶/۳۱
۱۰۳	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	پنبه	۳ لیتر در هکتار(قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴
۱۰۴	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	سویا	۳ لیتر در هکتار (قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴
۱۰۵	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	نیشکر	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱

۱۰۶	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	پنبه	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱
۱۰۷	دیورون	کارمکس	۹۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۲/۲
۱۰۸	دیورون ۴۶/۸٪ + هگزازینون ۱۳/۲٪	باراگ	۶۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۷/۸
۱۰۹	ریم سولفورون	تیتوس	۲۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۴۰ گرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۱۱۰	سای هالوفوپ بوتیل	کلین گر	۲۰٪	OD	برزگر برجسته jiangsu fengshan group co. ltd	باریک برگ سوروف و بندواش	برنج	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۱۱	سای هالوفوپ بوتیل ۵۰ گرم /لیتر + پنوکسولام ۱۰ گرم /لیتر		۶٪	OD	گل شیمی سپاهان Zhejiang Zhongshan Chemical	پهن برگ و باریک برگ یکساله	برنج	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی به صورت پس رویشی (دوره کارنس ۲۱ روز)	۱۴۰۱/۴/۶
۱۱۲	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز کشیده برگ به ویژه سوروف	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹
۱۱۳	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز باریک برگ	پیاز	۳-۲ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹

۱۱۴	سولفوسولفورون	اپيروس	۷۵٪	WG	Monasanto	گونه های نازک و پهن برگ	گندم	۲۶/۶ گرم در هکتار از مرحله ۲ برگی گندم تا تشکیل دومین میان گره	۸۲/۳/۱۹
۱۱۵	سولفوسولفورون	اپيروس	۷۵٪	WG	Monasanto	علف های هرز	سیب زمینی	۳۵ گرم در هکتار در مرحله ۳- ۵ برگی علف هرز	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۱۱۶	سولفوسولفورون + ۷۵ مت سولفورون متیل ۵	توتال	۸۰٪	WG	UPL	علفهای هرز	گندم	۴۵-۴۰ گرم + C.C ۱۲۵۰ سورفکتانت در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۱۲/۱۴
۱۱۷	سیکلوات	رونیت	۷۲/۷٪	EC	Ceder chemical coroporation	علفهای هرز	چغندر قند	۴-۵ لیتر در هکتار	۵۳/۱۲/۷
۱۱۸	سیکلوکسیدیم	فوکوس	۱۰٪	EC	BASF	علفهای کشیده برگ	پیاز	۱-۱/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۴-۵ برگی بودن علف	۷۵/۴/۴
۱۱۹	سینوسولفورون	استاف	۲۰٪	WG	سینجنتا	علفهای هرز پهن برگ و جگن	برنج	۱۵۰-۱۰۰ گرم در هکتار با دز بالاتر جهت مبارزه با علفهای هرز مقاومتر مثل تیرو کمان ابی	۷۵/۹/۲۶
۱۲۰	فالازاسولفورون	ماتسودا	۲۵٪	WG	سپاهان رویش Ascenza	در مرحله ۱ تا ۲ برگی علف های هرز زود پس رویشی	سیب	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۸
۱۲۱	فلم پروپ ام ایزوپروپیل	سافیکس بی دبلیو	۲۰٪	EC	BASF	علفهای هرز - یولاف وحشی	گندم-جو	۳ لیتر در هکتار از ۳ برگی شدن تا ساقه رفتن گندم	۷۰/۷/۱

۱۲۲	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید	۱۲/۵%	EC	سینجنتا	باریک برگ بصورت پس رویشی	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار در زمان سه تا پنج برگی علف ها	۶۵/۸/۱۹
۱۲۳	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید فورت	۱۵%	EC	سینجنتا	علفهای هرز باریک برگ	گوجه فرنگی	۱ لیتر در هکتار برای مناطق جنوبی و ۱/۵ لیتر در هکتار برای سایر مناطق به صورت پس رویشی	۸۸/۸/۱۱
۱۲۴	فلوراسولام	فلورکس	۱۰%	WP	آرون اندیشه سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ	گندم	۸۵ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۱۲۵	فلوراسولام ۶ گرم/لیتر+توفوردی ۴۵۳ گرم/لیتر	سزار	۴۵/۹%	SC	مشکفام Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق خشک	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۶	فلوراسولام ۱/۲%+م ت پ آ ۴۰/۸%	Zhongmai	۴۲%	WP	بیتا بذرافشان آسیا Shandong Sinomey Chemicals	پهن برگ	گندم	۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۴/۲/۱
۱۲۷	فلوراسولام ۷۵ گرم/لیتر+فلومتسولام ۱۰۰ گرم/لیتر	ماکسیل	۱۷/۵%	SC	کیمیا خاک فلات سبز Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۶۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۸	فلوروکسی پیر (W/V)	کاوین فلوروکس	۲۰%	EC	کاوین شیمی سپهر هاکلی انگلستان	پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳

۱۲۹	فلوستوسولفورون	ذکور	۱۰٪	WG	آرمان سبز ادینه ال جی کره جنوبی	علف-های هرز	شالیزار	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۷/۸/۱۴
۱۳۰	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰٪	WP	گل سم گرگان تکنیکال (۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ به صورت پیش رویشی و زود رویشی تا دو برگی	سویا	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰/۶/۲۱
۱۳۱	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰٪	WP	گل سم گرگان تکنیکال (۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ مزارع دیم پاییزه به صورت پیش رویشی پس از کشت نخود و قبل از جوانه زنی علف های هرز	نخود پاییزه	۱۰۰ گرم ماده تجاری در هکتار	۱۴۰/۲/۲۹
۱۳۲	فن مدیفام	بتانال	۱۵/۷٪	EC	بایر کراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ و تعداد محدودی از باریک برگ ها	چغندر قند	۵-۷ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۵۰/۱۱/۳۰
۱۳۳	فن مدیفام ۶٪+دسمدیفام ۶٪+توفوماز یت ۶٪	بتانال پروگرس ا ام	۱۸٪	EC	بایر کراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ	چغندر قند	۴ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی چغندر قند یا ۲ نوبت هر بار به مقدار ۲ لیتر در هکتار در مرحله کوتیلودنی و ۱ هفته بعد	۷۷/۹/۲۳
۱۳۴	فن مدیفام ۹/۱٪+دسمدیفام ۷/۱٪+تو فومازیت ۱۲/۲٪	بتانال پروگرس ا اف	۲۷/۴٪	EC	بایر کراپ ساینس	علفهای هرز	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار	۸۴/۶/۲۸
۱۳۵	فتوکسا پروپ پی اتیل	ویپ سوپر	۱۲٪	EC	بایر کراپ ساینس	باریک برگ	چغندر قند	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۸۳/۴/۲۲
۱۳۶	فتوکسا پروپ پی اتیل + مفن پایر دی اتیل	پوما سوپر	۷/۵٪	EW	بایر کراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ	گندم-جو	۰/۸-۱ لیتر در هکتار در مرحله پنجه زدن	۷۲/۳/۱۷

۱۳۷	فورام سولفورون	اکوئپ	۲۲/۵٪	OD	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	ذرت دانه ای	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۵/۱۲/۱۴
۱۳۸	فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده		۳/۱٪	OD	بایر آگ	باریک و پهن برگ	ذرت دانه-ای	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۱/۸/۲۹
۱۳۹	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnong	پهن برگ به صورت پس رویشی	کشت بهاره سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۴۰	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnog	پهن برگ	کشت تابستانه سویا	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۴۱	کلتودیم	وپرودیم	۱۲٪	EC	سم آوران ایلیا Simonis	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۱۴۲	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	چغندر قند	۰/۸-۱ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۷/۱۰/۹
۱۴۳	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱-۱/۲ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۸/۹/۲
۱۴۴	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۱/۱۰/۴
۱۴۵	کلتودیم	سلکشن	۱۲٪	EC	کیمیا گوهر خاک Jiangsu yunfen	باریک برگ	چغندر	۱ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱

۹۸/۲/۹	۱/۲ لیتر در هکتار	پیاز	باریک برگ	خزر سم کود	EC	۱۲٪	سوپر پاور	کلتودیم	۱۴۶
۹۹/۱۱/۱۳	۱ لیتر در هکتار	کلزا	باریک برگ	رهپاک مهر بین الملل Cangzhou green chemicalL	EC	۱۲٪	سلکتودیم	کلتودیم	۱۴۷
۹۸/۹/۱۱	۱ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	خزر سم کود	EC	۱۲٪	سوپر پاور	کلتودیم	۱۴۸
۹۸/۹/۱۱	۰/۶ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	گیاه پر نیان اطلس Ningbo Tide	EC	۲۴٪	تاید کلتو	کلتودیم	۱۴۹
۹۸/۹/۱۱	۰/۶ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Cynda Chemicals	EC	۲۴٪	الکتیو	کلتودیم	۱۵۰
۵۰/۴/۲۳	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	شبدر و یونجه	علفهای هرز یکساله	Amvac	WP	۷۵٪	داکتال	کلرتال دی متیل	۱۵۱
۵۰/۴/۲۳	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	پیاز	علفهای هرز یکساله	Amvac	WP	۷۵٪	داکتال	کلرتال دی متیل	۱۵۲

۱۵۳	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	DF	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون +فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۵۴	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	WP	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون +فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۵۵	کلریدازون	پیرامین	۵۰٪	SC	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون +فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۸۲/۴/۲۳
۱۵۶	کلوپیرالید	لونتزل	۳۰٪	SL	داو اگرو ساینس	علفهای هرز کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان ،هفت بندیان	کلزا	۰/۸-۰/۶ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۹/۱۳
۱۵۷	کلوپیرالید	واچ	۳۰٪	SL	بیسترفیلد	کمپوزیته،لگومینه، میزبان و هفت بندها به صورت پس رویشی	کلزا	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۸/۷/۶
۱۵۸	کلوپیرالید	کلپ فورت(Clap (forte	۷۲٪	SG	برزگر برجسته Sharda Cropchem	علف-های هرز وایه	چغندر قند	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱

۱۵۹	کلوپیرالید	کلپ فورت(Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزگر برجسته Sharda Cropchem	علف های هرز پهن برگ به غیر از علف های هرز خانواده شب بو	کلزا	۱۶۷ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۲۹
۱۶۰	کلودینافوپ پروپارژیل+ایمن کننده	تاپیک	۸٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ یکساله (یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۶-۰/۸ لیتر در هکتار با توجه به نوع علفهای هرز و مرحله رویشی آنها حداکثر تا پایان پنجه زنی	۷۳/۹/۲۸
۱۶۱	کلودینافوپ پروپارژیل+ایمن کننده	کارنت	۸٪	EC	UPL	علف های باریک برگ یک ساله (یولاف وحشی، فونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۸۷/۷/۲۹
۱۶۲	کلومازون	گلتازون	۴۸٪	EC	Shandong Qiaochang chemical	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۱۹
۱۶۳	کلومازون	اونسایت	۵۰٪	EC	ایرمان UPL	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۶۴	کلودینافوپ پروپارژیل + کلوکوئین ست مکسبل	پیراپیک	۲۴٪	EC	پیراکشت پریجات	علف های هرز باریک برگ یکساله	گندم	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۱۶
۱۶۵	کوئیزالوفوپ پی اتیل	تارگا سوپر	۵٪	EC	Nissan	علفهای هرز کشیده برگ	چغندر قند	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۹/۹/۷

۱۶۶	کوییزالوفوپ پی اتیل		۸/۸٪	EC	Shandong Binnong Technology	کیمیای سبز مغان	باریک برگ (سوروف و ارزن) در مرحله ۲-۴ برگ علف هرز	بادام زمینی	۶۰۰ میلی لیتر ماده تجاری در هکتار (۵۲/۸ گرم ماده موثره در هکتار)	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۶۷	کوییزالوفوپ پی تفوریل	پنترا	۴٪	EC	کمتورا		علف هرز باریک برگ	کلزا	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۰/۲/۵
۱۶۸	گلایفوزیت	رانداپ	۴۱٪	SL	Monasanto		علف های هرز	درختان میوه	۱۲-۴ لیتر بسته به نوع علف هرز حداکثر فعالیت علف هرز گلدهی	۵۶/۲/۲۵
۱۶۹	گلایفوزیت	رانداپ	۴۱٪	SL	Monasanto		علف های هرز	نیشکر	محلول ۱-۲ درصد بعد از رویش علفها بصورت لکه ای	۵۶/۲/۲۵
۱۷۰	گلایفوزیت	فوزات	۴۱٪	SL	اگروشیمی		علف های هرز	نیشکر	۸ لیتر در هکتار + ۶ لیتر در هکتار سولفات آمونیوم به صورت دوبار محلول پاشی به فاصله بیست روز	۹۴/۸/۲۵
۱۷۱	گلایفوزیت	گلایفوس	۴۱٪	SL	Zhejiang xinan	کاوش کیمیای کرمان	علف های هرز چندساله	درختان میوه	۸ لیتر در هکتار + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعالیت علف های هرز (گلدهی)	۹۸/۸/۲۷
۱۷۲	گلایفوزیت	مرا	۷۱٪	SG	اسپیدار پردیس اکسل		علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۸ کیلوگرم در هکتار + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعالیت علف های هرز (گلدهی)	۹۸/۸/۲۷
۱۷۳	گلایفوزیت	ناک- داون	۷۴/۸٪	SG	Safa tarim	گیاه پرنیان اطلس	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۸ کیلوگرم + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۰۸/۲۷

۱۷۴	گلافوسینیت آمونیوم	بستا	۲۰٪	SL	بایرکراپ ساینس	علف های هرز	درختان میوه	۵-۱۰ لیتر در هکتار پس رویشی	۷۳/۹/۱۴
۱۷۵	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	هویج	۲/۵ لیتر در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۶	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	ذرت	۲-۴ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۷	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سیب زمینی	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۸	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	پنبه	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۹	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سویا	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۸۰	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نیشکر	۲-۶ کیلو در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۷/۱۰/۱
۱۸۱	لینورون	افالون	۴۵٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	عدس دیم	۱/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۱۱/۱۱
۱۸۲	لینورون	افالون	۴۵٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۹/۱
۱۸۳	متازاکلر ۳۷/۳٪+ کوئین مراک ۸/۳٪	بوتیزان استار	۴۱/۶٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۷/۲/۳۰
۱۸۴	متازاکلر ۳۷/۵٪+ کوئین مراک ۱۲/۵٪	بوتیزان تاپ	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲ لیتر در هکتار	۹۹/۸/۱۹
۱۸۵	متامیترون	گلتکس	۷۰٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندر قند	۶۰/۸/۱۸

۵۵/۴/۲۰	۶۰۰ گرم مخلوط با خاک مخلوط با تری فلورالین به میزان ۲ لیتر، یا اتال فلورالین بمیزان ۳ لیتر در هکتار	سویا	اغلب پهن برگ ها و تعدادی از باریک برگ ها	بایرکراپ ساینس	WP	۷۰٪	سنکور	متری بوزین	۱۸۶
۵۵/۴/۲۰	۷۵۰ گرم در هکتار	سیب زمینی	پهن برگ ها و باریک برگ ها	بایرکراپ ساینس	WP	۷۰٪	سنکور	متری بوزین	۱۸۷
۶۹/۱۲/۱۳	۰/۷۵-۱ کیلو از WP یا DF از قبل از جوانه زدن تا ۲-۴ برگی شدن علفها	سیب زمینی	علفهای هرز	بایرکراپ ساینس	DF	۷۵٪	لکسون	متری بوزین	۱۸۸
۹۶/۱۰/۱۱	یک لیتر در هکتار	سیب زمینی	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	کاوش کیمیای کرمان Jiangsu Seven continent Green	SC	۴۸٪	سنکو کیمیا	متری بوزین	۱۸۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سه لیتر در هکتار	نیشکر	علف های هرز	مشکفام Bharat Rasayan Limited	SC	۴۸٪		متری بوزین	۱۹۰
۱۴۰۱/۴/۶	۲۵۰ گرم در هکتار (شش روز پس از نشاکاری)	برنج	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	بازرگان کالا Nissan Chemical Corporation	WG	۳۳٪	گینگا	متازوسولفورون	۱۹۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱/۲۵ لیتر در هکتار	گندم	باریک برگ	رها اندیش کاوان Jiangsu Agrochem Laboratory	OD	۳٪	مزوماکس	مزوسولفورون متیل سدیم	۱۹۲
۱۴۰۴/۷/۲۱	۴۰۰ میلی لیتر به همراه ۱ لیتر روغن همراه ۲۱ Swap	گندم	باریک برگ یولاف وحشی، چچم و خونی واش	اگروست ترکیه	OD	۳٪	Ritmica of120	مزوسولفورون متیل ۳۰ گرم/لیتر+مفن پایر دی اتیل ۹۰ گرم/لیتر (سیفتر)	۱۹۳

۱۹۴	مزوسولفورون متیل ۱٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۲٪+ مفن پایردی اتیل ۳٪	آتلانتیس	۱/۲٪	OD	بایر آگ	برخی از علف-های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۸۸/۱/۳۱
۱۹۵	مزوسولفورون متیل ۳٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۶+ مفن پایردی اتیل ۹٪	تیفیس	۳/۶٪	WG	رویال ساکار تجارت دوگال	پهن برگ یکساله و باریک برگ	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۹۶	مولینت	اوردرام	۷۱٪	EC	سینجنتا	علف هرز سوروف در خزانه کشت مستقیم و نشایی	برنج	۵-۶ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف و قبل از کشت بذر در خزانه	۴۹/۱۱/۳
۱۹۷	نیکوسولفورون	کروز	۴٪	OD	Biesterfeld	علفهای هرز کشیده برگ و پهن برگ	ذرت دانه ای	۲ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی در تناوب با سایر علفکشاها	۸۵/۱۲/۱۴
۱۹۸	نیکوسولفورون ۳۷/۵٪+ ریم سولفورون ۳۷/۵٪	اولتیما	۷۵٪	WG	گل سم گرگان تکنیکال: دوپونت	جهت کنترل علف-های - هرز پهن برگ و باریک برگ (کارایی بهتر بر روی باریک برگ-ها)	ذرت دانه-ای	۱۷۵ گرم در هکتار در مرحله ۶- ۳ برگی ذرت	۸۸/۱/۱۷
۱۹۹	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	چغندر قند	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۷۸/۱/۲۳
۲۰۰	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	پیاز	۰/۶-۰/۷۵ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز	۷۹/۷/۱۱
۲۰۱	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	کلزا	۰/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	۸۳/۶/۲
۲۰۲	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	سویا	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۸۷/۸/۲۷
۲۰۳	هالوکسی فوپ آر متیل استر	تورنادو	۱۰/۸٪	EC	پیراکشت	باریک برگ	سویا	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶

۹۳/۴/۲	۱/۶ لیتر در هکتار	گندم	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	۶٪	اتللو	یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۲۵٪ + مزوسولفورون متیل ۰/۷۵٪ + دیفلوفنیکان ۰/۵٪ + ایمن کننده مفن پایردی اتیل ۲/۲۵٪	۲۰۴
۹۵/۶/۱	۱ لیتر در هکتار	ذرت دانه-ای	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	۴/۲۵٪	مایستر پاور	یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۱٪ + فورام سولفورون سدیم ۳/۱۵٪ + تین کاربازون متیل ۰/۵٪ + ایمن کننده سایپرو سولفامید ۱/۵٪	۲۰۵