

آفت کش های مجاز برای محصول پیاز

نوع	ترکیب	فرمولاسیون	دوز
حشره کش ، کنه کش	اسپینوساد	SC 24%	۲۰۰ میلی لیتر
	اسپیروترامات	SC 10%	۰/۶ لیتر
	اسپیرودیکلوفن	SC 24%	۰/۵ در هزار
	اسپیرومسیفن	SC 24%	۰/۵ لیتر
	آبامکتین	EC 1.8%	۰/۶ لیتر
	آسفیت	SG 90%	۰/۷ در هزار
	پروپارزیت	EC 57%	۳ در هزار
	پیریمیکارب	WP 50%	۰/۷ - ۰/۵ کیلوگرم
	پیریمیکارب	DF50%	۰/۷ - ۰/۵ کیلوگرم
	پی متروزین	WG 50%	۰/۵ کیلوگرم
	پی متروزین	WP 25%	۱ کیلوگرم
	تترادیفون	EC 7.52%	۲ در هزار
	تری کلروفن	SP 80%	۱ - ۲ کیلوگرم
	تیاکلوپرید + دلتامترین	OD 11%	۰/۷ لیتر

تیامتوکسام + آبامکتین	SC 18.5%	۱۰۰۰ میلی لیتر
تیوسیکللام هیدروژن اکسلات	SP 50%	۰/۷۵ کیلوگرم
دلتامترین	EC 2.5%	۳۰۰ میلی لیتر
دیکلرووس	EC 50%	۱/۵ - ۲ در هزار
سولفور	WP80-90%	۳ در هزار
سیتروننول + فارننول + نرولیدول + گرانیول	EC 1.36%	۵ - ۲ در هزار
فلومتوکوبین	SC 10%	۷۵۰ میلی لیتر
فنیتروتیون	EC 50%	۱ لیتر یا ۱/۵ - ۲ در هزار
فیپرونیل	G 0.2%	۶۰ کیلوگرم
کلوتیانیدین + لامبدا سای هالوترین	ZC 28%	۱ لیتر
مالاتیون	EC 57%	۲ در هزار
متالاکسیل	G 5%	۲۵ - ۲۰ کیلوگرم خاک کاربرد (۲ در هزار)
هپتئفوس	EC 50%	۱ در هزار
هگزی تیاژوکس	EC 10%	۰/۵ در هزار
اکسی کلرور مس + سیموکسانیل	WP 43.95%	۳ کیلوگرم
اکسی کلرور مس	WP 35%	۲ - ۱ کیلوگرم
اکسی کلرور مس	SC 35%	۳/۵ در هزار

مزرعه: ۶ کیلوگرم	WG 16.19%	اکسی کلرید مس + مفنوکسام (متلاکسیل ام)
۳ در هزار	WP 52.5%	ایپرودیون + کاربندازیم
۰/۷۵ - ۰/۵ کیلوگرم	WP 40%	ایمن اوکتادین تریس (البسیلت)
در مزارع : ۱ لیتر	SC 32.5%	آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول
۰/۷ در هزار	SC 52.5%	آمتوکترا دین + دیمتومورف
۵ در هزار	SC 18%	بردو
۴۰۰ میلی لیتر یا ۰/۵-۰/۴ در هزار	SC 30%	بوسکالید + کرزوکسیم متیل
۱/۵ کیلوگرم	WG 33.4%	بوسکالید + پیراکلواستروبین
۱۲۰۰ گرم	WG 33.4%	بوسکالید + پیراکلواستروبین
مزرعه: ۲ لیتر	SC45%	پروپاموکارب هیدروکلراید + سیموکسانیل
۳ لیتر در هکتار به صورت نشتی	SL 84%	پروپاموکارب هیدروکلراید و فوزتیل آلومینیوم
۴ - ۳ در هزار	SC 30%	پلی سولفید کلسیم
در مزارع : ۰/۵ لیتر	EC 10%	تتراکونازول
۲۵۰-۲۰۰ گرم	WG 50%	تری فلوکسی استروبین
۲۰۰ میلی لیتر	SC 50%	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام
۱۰۰۰ میلی لیتر	DC14%	دیفنوکونازول + سیفلوفنامید
۱ - ۲ کیلوگرم	WP 18.25%	دینوکاپ

قارچ کش

[illegible]

نماتد کش	متم سدیم	SL 32.7%	۵۰ گرم در هر مترمربع خاک یا ۳۲ گرم در هر مترمکعب بذر
حلزون کش	فسفات آهن	B 1%	۵ گرم در مترمربع
	متالدهید	B 6%	۲۵-۲۰ کیلوگرم طعمه ۶٪
	متالدهید	B 5%	۷ کیلوگرم طعمه

دوره کارنی
؟
۷ روز
؟
؟
؟
۱۴ روز
؟
؟
؟
؟
؟
؟
۷ روز
۳ روز

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

¶

9

§

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

روز ۱۴

?

?

?

?

?

?

?

?

?

؟
؟
؟
؟